


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/airoluxx/2k-sds-schalldaemmschaum-z-1000-1010-von-airoluxx-lb29399/>

Airoluxx 2K-SDS Schalldämm Schaum 60 dB Fugendämmung

Nicht drückender Schaum für effektive Schall und Wärmeisolierung



Artikel-Nr. LB29399
Hersteller-Nr. Z-1000-1010
Hersteller Airoluxx

23,13 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

2K-SDS Schalldämschaum Z-1000-1010 - Perfekte Schall- und Wärmedämmung

Erleben Sie Ruhe und Effizienz mit dem Airoluxx 2K-SDS Schalldämschaum Z-1000-1010 für ein optimales Wohn- und Arbeitsklima.

Der Airoluxx 2K-SDS Schalldämschaum Z-1000-1010 ist eine hochspezialisierte Lösung für die sichere und effiziente mechanische Befestigung von Wanddurchführungen. Er bietet eine effektive Schallentkopplung und herausragende Wärmeisolierung, ideal für Bauprojekte mit höchsten Anforderungen an Schallschutz und thermische Effizienz. Mit einer beeindruckenden Fugenschalldämmung von bis zu 60 dB und seiner nicht drückenden Eigenschaft sorgt dieser innovative Schaum für eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung, die den Wohn- und Arbeitskomfort signifikant verbessert.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hervorragender Schallschutz:** Mit einer Fugenschalldämmung von bis zu 60 dB sorgt der Schaum für eine effektive Reduzierung von Geräuschen, die durch Wanddurchführungen übertragen werden könnten.
- **Thermische Effizienz:** Die hohe Wärmeisolierung trägt dazu bei, Energieverluste zu minimieren und die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
- **Sichere Befestigung:** Der nicht drückende Schaum gewährleistet eine stabile und sichere Befestigung der Wanddurchführungen, ohne Druck auf die umgebenden Bauteile auszuüben.
- **Einfache Anwendung:** Der Schalldämschaum lässt sich leicht anwenden und bietet eine dauerhafte Lösung für die schall- und wärmeisolierte Befestigung von Wanddurchführungen.

Effektive Schallentkopplung

Der Schalldämschaum wurde speziell für den schallentkoppelten Einbau von Wanddurchführungen entwickelt.

Er reduziert effektiv die Übertragung von Schallwellen durch Wanddurchführungen, was zu einer signifikanten Verbesserung des Schallschutzes in angrenzenden Räumen führt und ihn besonders geeignet für Anwendungen macht, bei denen Lärmschutz eine hohe Priorität hat.

Hervorragende Wärmeisolierung

Neben seiner schalldämmenden Wirkung bietet der Schaum eine ausgezeichnete Wärmeisolierung.

Er verhindert effektiv den Wärmeverlust zu angrenzenden Bauteilen, was die Energieeffizienz des Gebäudes erhöht und dazu beiträgt, die Heiz- und Kühlkosten zu senken.

Nicht drückend

Der Schalldämmschaum ist so konzipiert, dass er nicht drückend ist.

Das bedeutet, dass er sich nach der Anwendung nicht ausdehnt und keinen Druck auf die umgebenden Bauteile ausübt, was eine sichere und stabile Befestigung der Wanddurchführungen ohne Risiko von Verformungen gewährleistet.

Fugenschalldämmung bis 60 dB

Mit einer beeindruckenden Fugenschalldämmung von bis zu 60 dB bietet dieser Schaum einen außergewöhnlichen Schallschutz.

Dies ist besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen Ruhe und Lärmschutz entscheidend sind, wie z.B. in Wohnbereichen, Büros, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Fugenschalldämmung	bis zu 60 dB	Hervorragender Schallschutz für höchste Anforderungen

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Schalldämmschaum eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen im Bauwesen, insbesondere dort, wo Wanddurchführungen schall- und wärmeisoliert befestigt werden müssen.

Er ist ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien, Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden, wo hoher Wert auf Schallschutz und Energieeffizienz gelegt wird.

Hersteller & Qualität

Airoluxx steht für innovative Baulösungen und höchste Qualitätsstandards. Der 2K-SDS Schalldämmschaum Z-1000-1010 wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und gefertigt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Performance zu garantieren.

Bereit für mehr Ruhe und Effizienz in Ihren Bauprojekten? **Wählen Sie den Airoluxx 2K-SDS Schalldämmschaum Z-1000-1010, um Lärmbelastung zu minimieren und die Energieeffizienz zu maximieren.** Kontaktieren Sie uns noch heute für eine persönliche Beratung oder weitere Informationen zu diesem Premium-Produkt.