

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/pluggit/pluggit-verbindungsniessel-kunststoff-pluggflex-pkr75-in-der-betondecke-ua75-lb29831/>

Pluggit Verbindungsniessel UA75 DN75 für PluggFlex Rohre

Stabile Kunststoffverbindung für PluggFlex Rohre und Betondecken



Artikel-Nr.	LB29831
Hersteller-Nr.	UA75
EAN	4250064203558
Hersteller	Pluggit

20,22 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Pluggit Verbindungsniessel UA75 - Sichere Rohrverbindung in der Betondecke

Maximale Stabilität und einfache Montage mit dem Pluggit Verbindungsniessel UA75 - für eine langlebige und effiziente Lüftungsinstallation.

Der Pluggit Verbindungsniessel UA75 ist ein unverzichtbares Bauteil für die Installation von Lüftungssystemen. Speziell entwickelt zur sicheren Verbindung von PluggFlex PKR75 Rohrenden in Betondecken, garantiert dieser Kunststoff-Verbindungsniessel eine dauerhafte und dichte Rohrführung. Er löst das Problem der zuverlässigen Integration von Lüftungsrohren in anspruchsvollen Bauumgebungen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Stabile Verbindung:** Gewährleistet eine feste und dauerhafte Verbindung der Rohrenden.
- **Einfache Installation:** Konzipiert für schnelle und unkomplizierte Montage in Betondecken.
- **Langlebiges Material:** Hergestellt aus robustem Kunststoff für eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit.
- **Spezifische Passform:** Perfekt abgestimmt auf Pluggit PluggFlex PKR75 Rohre.
- **Optimale Integration:** Ideal für die saubere und effiziente Verlegung von Lüftungsleitungen in der Deckenstruktur.

Rohrverbindung in Betondecken

Der Pluggit Verbindungsniessel UA75 dient als präzises Verbindungselement für die Enden von PluggFlex PKR75 Rohren, insbesondere bei der Verlegung innerhalb von Betondecken. Seine Bauweise sorgt für eine nahtlose Aneinanderfügung der Lüftungsleitungen.

Dies ermöglicht eine effiziente und platzsparende Integration des Lüftungssystems, ohne die statische Integrität der Deckenkonstruktion zu beeinträchtigen. Es sichert die durchgängige Luftführung.

Robuste Kunststoffkonstruktion

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, widersteht der Verbindungsniessel den Anforderungen einer Bauumgebung und den Belastungen im Betrieb.

Das Material gewährleistet Beständigkeit gegen Korrosion und andere Umwelteinflüsse, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Lüftungsinstallation erheblich steigert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Modellbezeichnung	UA75	Speziell für Pluggit PluggFlex PKR75 Rohre
Material	Kunststoff	Robust und korrosionsbeständig

Parameter	Wert	Besonderheit
Einsatzbereich	Betondecken	Zur Integration von Lüftungsrohren

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Installation von zentralen Lüftungssystemen in Neubauten oder bei Sanierungen, wo Lüftungsrohre unsichtbar in der Betondecke verlegt werden sollen.

Einsatz in Wohn- und Gewerbebauten, um eine dauerhafte und dichte Verbindung der Luftleitungen sicherzustellen und die Effizienz der Wohnraumlüftung zu optimieren.

Hersteller & Qualität

Der Pluggit Verbindungsniessel UA75 stammt von Pluggit, einem führenden Hersteller im Bereich kontrollierter Wohnraumlüftung. Pluggit steht für innovative und hochwertige Produkte, die strenge Qualitätsstandards erfüllen, um eine zuverlässige und effiziente Lüftung zu gewährleisten.

Setzen Sie auf Qualität und Sicherheit für Ihre Lüftungsanlage!

Der Pluggit Verbindungsniessel UA75 ist die ideale Lösung für eine professionelle und dauerhafte Rohrverbindung in Betondecken. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung, um die perfekte Lüftungslösung für Ihr Projekt zu finden.