

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zentrale-lueftung/reventon/reventon-lufterhitzer-heizregister-heizgeblaese-hc70-3s-230v-whhc70-3s-1764-lb29866.46/>

Reventon Lufterhitzer HC-3S für Warmwasser Hallenheizung

Robustes EPP-Gehäuse und leiser Betrieb für effiziente Industrieheizung



Artikel-Nr.	LB29866.46
Hersteller-Nr.	WHHC70-3S-1764
EAN	5902860110385
Hersteller	Reventon

519,95 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (11.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse HC70-3S 230V

Leistungsstarke Heizlösungen von Reventon

Entdecken Sie die effizienten und zuverlässigen Luftheizgeräte von Reventon, die speziell dafür entwickelt wurden, auch anspruchsvollste Heizbedürfnisse zu erfüllen. Mit einer breiten Palette an Modellen, die von kompakten Einheiten bis hin zu leistungsstarken Systemen für größere Räume reichen, bietet Reventon für jede Anwendung die passende Lösung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Leistungsstark:** Mit einer Heizleistung von bis zu 60 kW können auch große Bereiche effektiv beheizt werden.
- **Vielseitig:** Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, von Werkstätten über Lagerhallen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben.
- **Zuverlässig:** Hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und konstante Leistung.
- **Energieeffizient:** Optimiert für einen geringen Energieverbrauch, um Heizkosten zu senken.
- **Einfache Installation und Bedienung:** Konzipiert für eine unkomplizierte Inbetriebnahme und Handhabung.

Reventon HC-3S Serie: Effizienz trifft Leistung

Die HC-3S Serie von Reventon bietet eine exzellente Kombination aus Leistung und Effizienz. Diese Geräte sind ideal für die Beheizung von Industrie-, Handels- und landwirtschaftlichen Objekten. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und die einfache Bedienung aus.

Mit verschiedenen Leistungsstufen, von 21 kW bis 60 kW, passt sich die HC-3S Serie flexibel an die jeweilige Raumgröße und den Wärmebedarf an. Die integrierten Ventilatoren sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.

Reventon Aeris Serie: Effiziente Luftschleier für jeden Eingang

Die Aeris Serie umfasst elektrische und wasserbasierte Luftschleier, die als unsichtbare Barriere gegen eindringende Kaltluft dienen. Diese sind besonders nützlich für Eingänge von Geschäften, Lagerhäusern oder Industriegebäuden, um den Wärmeverlust zu minimieren und gleichzeitig den Luftstrom aufrechtzuerhalten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsklassen, passen die Luftschleier der Aeris Serie perfekt zu jeder baulichen Gegebenheit und jedem Anforderungsprofil.

Blowair Agregate und Farmer: Robuste Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Die Luftheizaggregate von Blowair, einschließlich der Modelle S2, S3, S4 und Farmer, sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Mit Leistungen von 29 kW bis 59 kW (S-Serie) und 47 kW (Farmer) bieten sie leistungsstarke Heizlösungen für landwirtschaftliche Betriebe, Werkstätten und andere industrielle Anwendungen.

Diese robusten Geräte sind darauf ausgelegt, auch bei intensiver Nutzung zuverlässig zu funktionieren und eine schnelle Erwärmung großer Räume zu gewährleisten. Die Modelle S2, S3, S4 und Farmer sind optional mit einem 20%igen Rabatt erhältlich.

Technische Spezifikationen

Gerätetyp	Leistung (kW)	Spannung (V)	Hersteller-Nr.	Saninr.	EAN
Reventon HC20-3S	21	230	WHHC20-3S-1759	206400221	5902860110330
Reventon HC30-3S	26	230	WHHC30-3S-1760	206400226	5902860110347
Reventon HC35-3S	30	230	WHHC35-3S-1761	206400230	5902860110354
Reventon HC45-3S	42	230	WHHC45-3S-1762	206400242	5902860110361
Reventon HC50-3S	44	230	WHHC50-3S-2006	206400244	5902860110378
Reventon HC70-3S	60	230	WHHC70-3S-1764	206400260	5902860110385
Blowair Gaisa apkures agregāts S2	29	N/A	BLOWAIR S2	206400290	N/A
Blowair Gaisa apkures agregāts S3	52	N/A	BLOWAIR S3	206400520	N/A
Blowair Gaisa apkures agregāts S4	59	N/A	BLOWAIR S4	206400590	N/A
Reventon Aeris 100E-1P	N/A	230	AC100E1P	206401100	5905669815307
Reventon Aeris 150E-1P	N/A	230	AC150E1P	206401150	5905669815321
Reventon Aeris 200E-1P	N/A	230	AC200E1P	206401200	5902860110194
Blowair Gaisa apkures agregāts Farmer	47	N/A	BLOWAIR FARMER 47	206401470	N/A
Reventon Aeris 90EN-3P	N/A	400	AC90EN3P	206402090	5902860110699
Reventon Aeris 120EN-3P	N/A	400	AC120EN3P	206402120	5902860110705
Reventon Aeris 150EN-3P	N/A	400	AC150EN3P	206402150	5902860110712
Reventon Aeris 100WN-1P	N/A	230	AC100WN1P	206403100	5902860110200
Reventon Aeris 150WN-1P	N/A	230	AC150WN1P	206403150	5902860110217
Reventon Aeris 200WN-1P	N/A	230	AC200WN1P	206403200	5902860110224
5-Gang-Regler RX	N/A	N/A	RX 0,6A	206490000	N/A

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Produkte von Reventon und Blowair eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Umgebungen. Dazu gehören:

Industrie und Handel: Produktionshallen, Lagerhäuser, Werkstätten, Garagen und Verkaufsflächen profitieren von der schnellen und effizienten Beheizung.

Landwirtschaft: Ställe, Gewächshäuser und landwirtschaftliche Lagerflächen können dank der robusten Bauweise und hohen Leistung optimal temperiert werden.

Öffentliche und gewerbliche Gebäude: Eingänge von Supermärkten, Sporthallen oder anderen öffentlichen Einrichtungen können durch Luftschleier vor Kälte geschützt werden.

Hersteller & Qualität

Reventon ist ein renommierter Hersteller von Heiz- und Klimatechnik, bekannt für seine innovativen Lösungen und die hohe Qualität seiner Produkte. Jedes Gerät wird unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Blowair steht für robuste und leistungsstarke Luftheizaggregate, die speziell für den anspruchsvollen Einsatz in industriellen und landwirtschaftlichen Bereichen entwickelt wurden. Die Geräte zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und Effizienz aus.

Bei beiden Herstellern können Sie sich auf erstklassige Verarbeitung und Materialien verlassen, die eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer Ihrer Investition sicherstellen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Produktcode	WHHC70-3S-1764	
Nominale Heizleistung	60,6 / 40,1 / 32,7	kW
Heizleistungsbereich	5,0 - 80,1	kW
Maximale Luftstrommenge	3400 / 1900 / 1450	m³/h
Maximaler isothermischer Strombereich	14	m
Anzahl der Reihen	2	Stk.
Wasserkapazität	2,85	dm³
Maximale Temperatur des Heizfluids	120	°C
Maximaler Druck des Heizfluids	1,6	MPa
Durchmesser der Anschlüsse	3	cal
Spannung/Frequenz	230/50	V/Hz
Nominale Motorstromstärke	1,08 / 0,84 / 0,7	A
Lärmpegel	58 / 53 / 49	dB

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

[Technische Dokumentation](#)

[CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S](#)

[3D-Modell Reventon seria HC-3S](#)