

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/maincor/ventilumlenkstueck-doppelt-125-75-75-80.000.105-lb31951.2/>

Maincor Ventilumlenkstück doppelt PE-HD antistatisch

Strömungsoptimiert für leise Luftführung und weniger Staubablagerungen



Artikel-Nr. LB31951.2

Hersteller-Nr. 80000105

EAN 80.000.105

Hersteller Maincor

34,45 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Maincor Ventilumlenkstück (doppelt) - 125 / 75 / 75 - 80.000.105

Das doppelte Ventilumlenkstück von Maincor ist aus hochdichtem Polyethylen (PE-HD) gefertigt und zeichnet sich durch seine glatten Oberflächen und das geringe Gewicht aus. Diese Eigenschaften erleichtern die Montage und minimieren die Geräuschentwicklung im Betrieb. Durch die antistatische Modifizierung wird die Ansammlung von Staub im Rohrrinneren reduziert, während das strömungsgünstige Design für optimale Durchflusseigenschaften sorgt.

Länge bei NW 75: L1 = 85mm / L2 = 200mm

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Werkstoff:** Gefertigt aus hochdichtem Polyethylen (PE-HD) für Langlebigkeit und Beständigkeit.
- **Brennverhalten:** Erfüllt die Normen UL 94 HB und DIN 4102 B2, was auf eine gute Brandverträglichkeit hinweist.
- **Antistatisch:** Reduziert effektiv Staubablagerungen im Rohrrinneren.
- **Geräuscharm:** Sorgt für einen leisen Betrieb.
- **Einfache Montage:** Integrierte Befestigungsösen ermöglichen eine unkomplizierte Installation.
- **Strömungsoptimiert:** Das Design gewährleistet optimale Durchflusseigenschaften.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	PE-HD (hochdichtes Polyethylen)	Antistatisch modifiziert
Brennverhalten	UL 94 HB / DIN 4102 B2	
Anschlussdurchmesser	125 / 75 / 75 mm	Doppeltes Umlenkstück
Länge (NW 75)	L1 = 85mm / L2 = 200mm	
EAN	80.000.105	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Maincor Ventilumlenkstück eignet sich ideal für Lüftungs- und Klimaanlage, bei denen eine effiziente und leise Luftführung gefordert ist. Die antistatischen Eigenschaften machen es besonders geeignet für Umgebungen, in denen Staubbildung ein Problem darstellen könnte. Die einfache Montage durch integrierte Befestigungsösen spart Zeit und Aufwand bei der Installation.

Das strömungsoptimierte Design sorgt für einen geringen Druckverlust und eine effiziente Luftverteilung. Die Geräuscharmheit im Betrieb trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.

Hersteller & Qualität

Maincor steht für hochwertige Produkte im Bereich der Haustechnik und Lüftung. Das verwendete PE-HD Material gewährleistet eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.

Hinweis: Wird ohne Verschlussstopfen geliefert.