

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/roos/roos-entfeuchtungssteuerung-fuer-kellerlueftung-33160120-lb32026/>

Roos Entfeuchtungssteuerung Kellerlüftung mit 2 Sensoren

Automatische Feuchteregulierung für effektiven Schimmel- und Feuchtigkeitsschutz



Artikel-Nr.	LB32026
Hersteller-Nr.	33160120
Hersteller	Roos

858,51 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Roos Entfeuchtungssteuerung 33160120 - Optimales Raumklima für Ihren Keller

Effektiver Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel mit der Roos Entfeuchtungssteuerung - Für ein gesundes und trockenes Zuhause.

Die Roos Entfeuchtungssteuerung 33160120 bietet eine intelligente Lösung zur automatischen Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller. Durch die präzise Überwachung mittels Innen- und Außensensor bekämpft sie effektiv Feuchtigkeitsprobleme und beugt Schimmelbildung vor. Erleben Sie ein dauerhaft trockenes und gesundes Raumklima, während Ihre Bausubstanz geschützt wird.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Automatisierte Feuchteregulierung:** Schützt präventiv vor Schimmel, muffigem Geruch und verbessert die Raumluftqualität.
- **Präzise Sensorik:** Optimale Kontrolle und Effizienz durch zuverlässige Messwerte von Innen- und Außensensor.
- **Energieeffizienter Betrieb:** Lüftet nur dann, wenn es sinnvoll ist, um Feuchtigkeit abzuführen und Heizkosten zu sparen.
- **Werterhaltung der Bausubstanz:** Bewahrt Ihr Eigentum und gelagerte Güter langfristig vor Feuchtigkeitsschäden.
- **Einfache Installation:** Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme für sofortigen Nutzen.

Intelligente Feuchteerkennung

Die Steuerung misst permanent die relative Luftfeuchtigkeit im Innenbereich des Kellers sowie die Außenluftbedingungen. Diese präzise Datenerfassung ist entscheidend für eine bedarfsgerechte Entfeuchtung.

So wird sichergestellt, dass die Lüftungsanlage nur aktiviert wird, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft, was eine effiziente Entfeuchtung ohne unnötigen Energieverbrauch ermöglicht.

Automatische Lüftungssteuerung

Basierend auf den präzisen Messwerten der Sensoren, aktiviert die Roos Entfeuchtungssteuerung vollautomatisch Ihre Kellerlüftung. Dies geschieht nur, wenn die klimatischen Bedingungen eine effektive Entfeuchtung zulassen.

Sie müssen sich um nichts kümmern; die Steuerung optimiert den Luftaustausch selbstständig, um Ihr Raumklima dauerhaft auf einem idealen Niveau zu halten und so Feuchtigkeitsprobleme aktiv zu bekämpfen.

Sensorische Präzision

Der im Lieferumfang enthaltene Innensensor überwacht kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Ihrem Keller, während der zusätzliche Außensensor die äußeren Klimadaten erfasst.

Diese doppelte Sensorik ermöglicht es der Steuerung, eine intelligente Vergleichsanalyse durchzuführen, um Kondensation im Keller zu vermeiden und die maximale Effizienz der Entfeuchtung zu gewährleisten, indem nur bei optimalen Bedingungen gelüftet wird.

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Feuchte Keller und Lagerräume: Ideal für die Entfeuchtung von Kellerräumen, die zu feucht oder muffig sind, um ein angenehmes und schimmelfreies Klima zu schaffen.

Schutz wertvoller Gegenstände: Bewahrt gelagerte Möbel, Bücher, Kleidung oder Werkzeuge effektiv vor Feuchtigkeitsschäden, Korrosion und Geruchsbildung.

Wohnkeller und Hobbyräume: Schafft ein angenehmes und gesundes Klima in genutzten Kellerräumen, wie z.B. Hobbykellern, Arbeitszimmern oder Wäschekellern.

Hersteller & Qualität

Die Roos Entfeuchtungssteuerung steht für deutsche Ingenieurskunst und höchste Qualitätsstandards. Vertrauen Sie auf ein Produkt, das für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung entwickelt wurde, um Ihnen langfristig ein trockenes und gesundes Raumklima zu sichern.

Sorgen Sie noch heute für ein dauerhaft trockenes und gesundes Kellerklima!

Investieren Sie in die Roos Entfeuchtungssteuerung und schützen Sie Ihr Zuhause nachhaltig vor Feuchtigkeit und Schimmel. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.