

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/roos/roos-unterdruckwaechter-unterputz-dibt-zugelassen-30021295-lb32028/>

Roos Unterdruckwächter Unterputz DiBt zugelassen

Zuverlässiger Schutz vor Rauchgas durch integrierte Abschaltautomatik



Artikel-Nr. LB32028

Hersteller-Nr. 30021295

Hersteller Roos

931,77 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Roos Unterdruckwächter Unterputz - Sicherheit für Ihre Heizungsanlage

Schützen Sie Ihr Zuhause und Ihre Gesundheit mit dem Roos Unterdruckwächter - für sorgenfreie Raumlufthqualität!

Der Roos Unterdruckwächter Unterputz (Modell 30021295) ist eine essentielle Sicherheitskomponente für Räume mit raumlufthabhängigen Feuerstätten und gleichzeitig betriebenen Abluftanlagen. Als DiBt-zugelassenes Gerät gewährleistet er zuverlässig, dass bei kritischem Unterdruck kein gefährliches Rauchgas in Ihren Wohnraum gelangt, und bietet Ihnen somit maximale Sicherheit und Seelenfrieden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Geprüfte Sicherheit:** Die DiBt-Zulassung garantiert höchste Standards und Konformität mit baurechtlichen Anforderungen, was Ihnen Verlässlichkeit und Schutz bietet.
- **Einfache Integration:** Durch die Unterputzmontage fügt sich das Gerät diskret und platzsparend in Ihr Wohnambiente ein.
- **Komplettes Zubehör:** Der im Lieferumfang enthaltene 6 m Luftschlauch und die Windschutzdose ermöglichen eine flexible und unkomplizierte Installation.
- **Zuverlässiger Schutz:** Erkennt kritischen Unterdruck und schaltet bei Bedarf die Abluftanlage ab, um den Rückstrom von Abgasen effektiv zu verhindern.

Unterdrucküberwachung

Erkennt zuverlässig einen gefährlichen Unterdruck in Räumen mit Kaminöfen oder Gasthermen, die gleichzeitig mit einer Dunstabzugshaube oder Lüftung betrieben werden. Dies verhindert das Entstehen eines Vakuums, das Abgase aus der Feuerstätte in den Wohnraum ziehen könnte.

Dies gewährleistet, dass keine gefährlichen Rauchgase oder Kohlenmonoxid in den Wohnbereich gelangen, und schützt somit effektiv Ihre Gesundheit und Ihr Leben.

DiBt-Zulassung

Die offizielle Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik bestätigt die Eignung und Sicherheit des Geräts für den Einsatz in Verbindung mit raumlufthabhängigen Feuerstätten.

Dies gibt Ihnen die Gewissheit, ein geprüftes und zuverlässiges Sicherheitsprodukt zu verwenden, das den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Automatische Abschaltfunktion

Bei Detektion eines kritischen Unterdrucks schaltet der Wächter automatisch die angeschlossene Abluftanlage ab.

Dies gewährleistet, dass keine gefährlichen Rauchgase oder Kohlenmonoxid in den Wohnbereich gelangen, und schützt somit effektiv Ihre Gesundheit und Ihr Leben.

Technische Spezifikationen

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	18 cm	Kompaktes Unterputz-Design
Höhe	18 cm	Kompaktes Unterputz-Design
Tiefe	7 cm	Kompaktes Unterputz-Design

Parameter	Wert	Besonderheit
Luftschlauchlänge	6 m	Für flexible Installation
Zubehör	Windschutzdose	Schutz für die Messöffnung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für Küchen oder Wohnbereiche, in denen Kaminöfen, Gasthermen oder andere raumluftabhängige Heizgeräte betrieben werden.

Unverzichtbar, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube, ein Wäschetrockner mit Abluft oder eine zentrale Lüftungsanlage im selben Raum oder Luftverbund installiert ist.

Hilft bei der Einhaltung von Bauvorschriften und Sicherheitsstandards, besonders im Kontext der DiBt-Zulassung.

Hersteller & Qualität

Roos – Ihr Partner für Sicherheit und Qualität im Bereich der Raumluftechnik. Der Roos Unterdruckwächter steht für deutsche Ingenieurskunst und höchste Fertigungsstandards. Vertrauen Sie auf ein Produkt, das für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt wurde und die strengen Anforderungen des DiBt erfüllt.

Investieren Sie jetzt in die Sicherheit Ihres Zuhauses und schützen Sie sich und Ihre Familie effektiv!

Kontaktieren Sie uns noch heute für eine persönliche Beratung oder bestellen Sie den Roos Unterdruckwächter Unterputz, um für maximale Sicherheit zu sorgen.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.