

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/viessmann-zu-und-abluftventil-rund-weiss-7055217-lb32137/>

Viessmann Zu- Abluftventil rund DN 125 weiß regulierbar

Präzise Luftstromkontrolle für Wand- und Deckenmontage bis 60 m³/h



Artikel-Nr.	LB32137
Hersteller-Nr.	7055217
EAN	4067764501286
Hersteller	Viessmann

40,99 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann Zu- und Abluftventil rund weiß - Optimale Luftzirkulation im Gebäude

Schaffen Sie ein komfortables Raumklima mit dem Viessmann Zu- und Abluftventil - für frische und saubere Luft in Ihrem Zuhause.

Das Viessmann Zu- und Abluftventil rund weiß (Artikel-Nr. 7055217) ist eine essentielle Komponente für Ihr Lüftungssystem. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und passend für Luftdurchlassgehäuse mit einem Durchmesser von DN 125, ermöglicht es eine präzise Luftmengenregulierung. Es ist ideal für die Montage an Wand oder Decke geeignet und gewährleistet eine effiziente Zu- und Abluftführung, um stets ein optimales Raumklima zu schaffen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vielseitige Anwendung:** Als Zu- und Abluftventil für Luftdurchlassgehäuse DN 125 geeignet, bietet es flexible Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Lüftungssystem.
- **Flexible Installation:** Die Montage ist sowohl an der Wand als auch an der Decke möglich, was eine unkomplizierte Integration in unterschiedliche Raumkonzepte erlaubt.
- **Präzise Luftmengenregulierung:** Dank der integrierten gerasterten Einstellpositionen lässt sich der Luftvolumenstrom exakt und einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- **Effiziente Luftführung:** Mit einem maximalen Volumenstrom von 60 m³/h sorgt das Ventil für eine effektive Zirkulation und Erneuerung der Raumluft.
- **Harmonisches Design:** In Signalweiß (RAL 9003) gehalten, fügt sich das Ventil optisch unauffällig und ästhetisch in jede moderne Wohn- oder Arbeitsumgebung ein.

Dual-Funktion für optimale Belüftung

Das Viessmann Ventil ist speziell als Zu- und Abluftkomponente konzipiert, was es zu einer zentralen Schnittstelle für die kontrollierte Luftführung in Ihren Räumen macht. Es ist perfekt auf Luftdurchlassgehäuse mit einem Nenndurchmesser von 125 mm abgestimmt.

Dies gewährleistet eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und eine effiziente Abfuhr von verbrauchter Luft, wodurch Sie stets von einem gesunden und angenehmen Raumklima profitieren.

Flexible Montagemöglichkeiten

Dieses Ventil bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation. Ob Sie es an der Decke oder an der Wand anbringen möchten, die Konstruktion erlaubt beide Varianten.

Diese Anpassungsfähigkeit erleichtert die Planung und Realisierung Ihres Lüftungssystems erheblich und ermöglicht eine diskrete Integration in verschiedenste architektonische Gegebenheiten.

Präzise Luftstromkontrolle

Die integrierten gerasterten Einstellpositionen ermöglichen eine einfache und genaue Anpassung des Luftvolumenstroms. Dies bedeutet, dass Sie die Luftzirkulation präzise steuern können, um den individuellen Anforderungen jedes Raumes gerecht zu werden.

Durch die Möglichkeit, den maximalen Volumenstrom von 60 m³/h fein abzustimmen, können Sie Heizkosten sparen und gleichzeitig für eine optimale Luftqualität und einen hohen Komfort sorgen.

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Details	Anmerkung
Produkttyp	Zuluft- und Abluftventil	Für den Einsatz in Lüftungssystemen
Design	Rund	Ästhetisch unauffällig
Hersteller Artikel-Nr.	7055217	Eindeutige Identifikation des Produkts
Material	Kunststoff	Langlebig und korrosionsbeständig
Nenndurchmesser	DN 125	Passend für Standard-Luftdurchlassgehäuse
Maximaler Volumenstrom	60 m ³ /h	Effiziente Luftzirkulation
Farbe	RAL 9003 Signalweiß	Standardweißton für vielseitige Integration
Abmessungen (Durchmesser)	Ø 170 mm	Außendurchmesser des Ventils
Abmessungen (Höhe)	20 mm	Geringe Bauhöhe
Montageoptionen	Wand oder Decke	Flexible Installationsmöglichkeiten
Luftmengenregulierung	Integrierte gerasterte Einstellpositionen	Für präzise und wiederholbare Einstellungen
Filterfunktion	Ausschließlich Filter	Spezifikation zur Filterintegration oder -art.

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Viessmann Zu- und Abluftventil ist die ideale Lösung für alle Wohn- und Geschäftsräume, in denen eine kontrollierte und effiziente Belüftung erforderlich ist. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Neubauten und bei der Sanierung bestehender Lüftungssysteme.

Ob im Badezimmer, in der Küche, im Wohnbereich oder im Büro – dieses Ventil sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und verbessert die Raumluftqualität, was zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens beiträgt.

Hersteller & Qualität

Als Produkt der renommierten **Viessmann Holding International GmbH** steht dieses Zu- und Abluftventil für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Viessmann ist bekannt für seine fortschrittlichen Heiz-, Klima- und Lüftungssysteme und verpflichtet sich zur Herstellung langlebiger und leistungsstarker Produkte, die den aktuellen Standards entsprechen.

Sichern Sie sich jetzt das Viessmann Zu- und Abluftventil rund weiß und erleben Sie den Unterschied einer optimierten Raumlufte.

Investieren Sie in Ihr Wohlbefinden und die Effizienz Ihres Lüftungssystems. Bei Fragen oder für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.