


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/kermi/kermi-x-well-luftkanal-flach-132x52-mm-20-m-rolle-vpm-y2201075001k-lb32298/>

---

## Kermi x-well Luftkanal flach 132x52 mm 20m Rolle

Platzsparender und flexibler Luftkanal für effiziente Wohnraumlüftung



|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikel-Nr.    | LB32298       |
| Hersteller-Nr. | Y2201075001K  |
| EAN            | 4037486578781 |
| Hersteller     | Kermi         |

**10,76 €**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung  
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

## Beschreibung

---

### Kermi x-well Luftkanal flach - Für effiziente und flexible Lüftungssysteme

---

**Maximale Effizienz und flexible Installation mit dem Kermi x-well Luftkanal flach - Für eine perfekte Luftverteilung in Ihrem Zuhause.**

Der Kermi x-well Luftkanal flach ist die ideale Lösung für eine unauffällige und effiziente Luftverteilung in modernen Lüftungssystemen. Mit seiner ovalen Form und einer Länge von 20 Metern bietet er maximale Flexibilität bei der Installation, selbst in beengten Räumen. Gefertigt aus hochwertigem HDPE und PE, gewährleistet dieser Kanal nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine optimale Luftführung für ein gesundes Raumklima.

#### Ihre Vorteile im Überblick:

- **Platzsparende Installation:** Das flache, ovale Design ist ideal für die unauffällige Verlegung in geringen Raumhöhen oder Trockenbaukonstruktionen.
- **Hohe Flexibilität:** Mit einer Länge von 20 Metern pro Rolle und einem minimalen Biegeradius von ca. 400 mm ermöglicht er eine vielseitige und einfache Verlegung.
- **Robuste Materialqualität:** Das Außenmaterial aus HDPE-Wellrohr und die glatte Innenschicht aus PE garantieren Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- **Sicheres Brandverhalten:** Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 und Klasse E nach EN 13501-1 für erhöhte Sicherheit.
- **Optimale Luftführung:** Die glatte Innenfläche minimiert Druckverluste und sorgt für einen leisen Betrieb sowie eine hygienische Luftverteilung.

#### Flaches Ovaldesign

Der Kermi x-well Luftkanal ist speziell als flaches Ovalrohr konzipiert, was ihn von herkömmlichen runden Kanälen abhebt.

Dieses Design ermöglicht eine diskrete Verlegung in Wand- oder Deckenkonstruktionen sowie in Fußbodenaufbauten, wodurch wertvoller Raum gespart und die Ästhetik des Raumes nicht beeinträchtigt wird.

#### Materialzusammensetzung (HDPE/PE)

Das Außenmaterial des Kanals besteht aus einem robusten HDPE-Wellrohr, während die Innenseite eine glatte Schicht aus PE aufweist.

Diese Materialkombination sorgt für hohe Stabilität, exzellente Korrosionsbeständigkeit und erleichtert zudem die Reinigung erheblich, was die Hygiene des gesamten Lüftungssystems nachhaltig verbessert.

#### Länge und Flexibilität

Jede Rolle des Kermi x-well Luftkanals misst beeindruckende 20 Meter und besitzt einen minimalen Biegeradius von ca. 400 mm.

Diese Eigenschaften ermöglichen eine besonders einfache und schnelle Installation mit einer reduzierten Anzahl an Verbindungsstücken, was sowohl Zeit als auch Materialkosten spart und die Systemdichtheit signifikant erhöht.

## Technische Spezifikationen

| Abmessung             | Maß         | Hinweis                |
|-----------------------|-------------|------------------------|
| Außenmaße             | 52 x 132 mm | Flaches Ovaldesign     |
| Innenmaße             | 42 x 122 mm | Optimierte Luftführung |
| Minimaler Biegeradius | ca. 400 mm  | Für flexible Verlegung |

| Parameter                   | Wert     | Besonderheit               |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| Außenmaterial               | HDPE     | Robustes Wellrohr          |
| Innenmaterial               | PE       | Glatte Schicht für Hygiene |
| Farbe außen                 | Blau     | Herstellerkennzeichnung    |
| Farbe innen                 | Weiß     | Optimale Ästhetik          |
| Baustoffklasse (DIN 4102)   | B2       | Normal entflammbar         |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | E        | Geringe Flammenausbreitung |
| Verpackungseinheit          | 20 Meter | Eine Rolle                 |

## Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Kermi x-well Luftkanal flach ist vielseitig einsetzbar in Neubauten und bei Sanierungen, insbesondere dort, wo herkömmliche runde Kanäle zu viel Platz beanspruchen würden.

Er eignet sich ideal für die Installation in abgehängten Decken, in Fußbodenaufbauten oder innerhalb von Trockenbauwänden, um eine unauffällige und effektive Wohnraumlüftung zu gewährleisten.

Perfekt für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Büroeinheiten, wo eine effiziente und diskrete Luftverteilung erforderlich ist.

## Hersteller & Qualität

Als Produkt des renommierten Herstellers KERMI steht der x-well Luftkanal flach für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der Lüftungstechnik. KERMI ist bekannt für innovative Heiz- und Lüftungssysteme, die strenge Qualitätsstandards erfüllen und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

## Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und eine effiziente Lüftung!

Der Kermi x-well Luftkanal flach ist die smarte Wahl für Ihre moderne Lüftungsanlage. Bei Fragen zur Planung und Installation stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.