


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.10-0.63-744600303-lb33198/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 kvs 0,63 für HLK

Präzise Wassersteuerung für HLK-Anlagen und hohe Energieeffizienz



Artikel-Nr.	LB33198
Hersteller-Nr.	744600303
Hersteller	KomfoVent

63,06 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 - Präzise Wassersteuerung

Optimale Flusskontrolle mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 - für Effizienz und Komfort in Ihrer Anlage.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 ist eine Schlüssellösung für die präzise und zuverlässige Steuerung von Wasserflüssen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen. Entwickelt für höchste Effizienz, hilft es Ihnen, den Wasserfluss optimal zu regulieren und somit Energie zu sparen. Ideal für Anwendungen in der modernen Gebäudeautomation, bietet dieses Ventil eine unverzichtbare Komponente für stabile und leistungsfähige Systeme.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Regelung:** Gewährleistet exakte Flussraten für eine optimale Systemleistung und stabile Temperaturen.
- **Energieeffizienz:** Reduziert den Energieverbrauch durch bedarfsgerechte und verlustarme Wassersteuerung.
- **Langlebigkeit:** Robuste Bauweise aus hochwertigen Materialien sichert eine lange Lebensdauer und minimierten Wartungsaufwand.
- **Vielseitige Anwendung:** Perfekt geeignet für den Einsatz in Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungssystemen.

Präzise Wasserflussregelung

Das KomfoVent VVP47.10-0.63 ermöglicht eine exakte Steuerung des Wasserdurchflusses. Dies gewährleistet eine optimale Systemleistung und verhindert unnötigen Energieverbrauch, indem Wasser nur dorthin geleitet wird, wo es wirklich benötigt wird.

Die feinfühligkeit Regelung sorgt für eine stabile und angenehme Umgebungstemperatur, was den Komfort in jedem Gebäude erheblich steigert und gleichzeitig Energiekosten senkt.

Optimierter KVS-Wert von 0,63m³/h

Mit einem spezifischen Durchflusskoeffizienten (kvs) von 0,63 Kubikmetern pro Stunde ist dieses Ventil präzise auf Anwendungen abgestimmt, die eine feinfühligkeit Mengenkontrolle erfordern. Dieser Wert ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Systems.

Dies führt zu einer höheren Effizienz und Stabilität Ihrer Anlage, da der Volumenstrom exakt dosiert werden kann, was wiederum die Betriebssicherheit maximiert.

Robuste und langlebige Konstruktion

Gefertigt aus hochwertigen Materialien, widersteht das Ventil den Anforderungen des Dauerbetriebs in komplexen Wasserführungssystemen. Die Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt und minimiert Ausfallzeiten.

Die hohe Materialqualität sichert eine lange Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand, was Betriebskosten senkt und die Zuverlässigkeit Ihrer gesamten Anlage erhöht.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
kvs-Wert	0,63 m³/h	Präzise Durchflussregelung für optimale Systemanpassung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 ist die ideale Komponente für eine Vielzahl von Anwendungen in der modernen Gebäudetechnik. Es bewährt sich besonders in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), wo es zur präzisen Steuerung von Wasserkreisläufen beiträgt.

Dank seines optimierten kvs-Wertes eignet es sich hervorragend für die effiziente Regelung von individuellen Heizkreisen oder Zonen in Wohn- und Gewerbegebäuden. Es ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung und trägt somit maßgeblich zur Senkung der Betriebskosten bei.

Hersteller & Qualität

Als Teil der KomfoVent Produktfamilie steht das 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63 für Qualität und Zuverlässigkeit in der Gebäudeautomation. KomfoVent ist bekannt für seine Verpflichtung zu hohen Fertigungsstandards und die Entwicklung von Produkten, die auf Langlebigkeit, einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt sind. Sie können sich auf eine Investition verlassen, die Bestand hat und zu einer stabilen und effizienten Funktion Ihrer Systeme beiträgt.

Investieren Sie in die Effizienz und Präzision Ihrer Anlagen mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.63.

Für eine maßgeschneiderte Beratung und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Optimieren Sie Ihre Wassersteuerung noch heute!

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.