


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvg41.50-40.0-1021178-lb33473/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 kvs 40 m³/h

Präzise Wassersteuerung für HLK-Anlagen mit hoher Effizienz



Artikel-Nr.	LB33473
Hersteller-Nr.	1021178
Hersteller	KomfoVent

935,07 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

Optimale Flüssigkeitskontrolle mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 - für maximale Systemleistung und Langlebigkeit.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 ist die ideale Lösung für präzise Wassersteuerung in komplexen Systemen. Mit einem kvs-Wert von 40,0 m³/h gewährleistet es eine effiziente und zuverlässige Durchflussregelung. Es hilft, unerwünschte Schwankungen zu minimieren und die Betriebssicherheit Ihrer Anlage zu optimieren.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Präzision:** Ermöglicht eine genaue Steuerung des Wasserdurchflusses für optimale Systemperformance.
- **Verbesserte Effizienz:** Trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei, indem es den Fluss präzise anpasst und unnötige Verluste vermeidet.
- **Lange Lebensdauer:** Gefertigt aus robusten Materialien, gewährleistet es eine zuverlässige Funktion über viele Jahre hinweg.
- **Einfache Integration:** Konzipiert für eine problemlose Einbindung in bestehende oder neue Anlagen.
- **Betriebssicherheit:** Sorgt für einen stabilen und sicheren Betrieb Ihrer Wassersysteme.

Präzise Durchflussregelung

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 wurde entwickelt, um den Wasserfluss in Ihrer Anlage mit höchster Genauigkeit zu steuern. Es reagiert sensibel auf Steuersignale und gewährleistet eine konstante und zuverlässige Durchflussmenge.

Diese exakte Regelung minimiert Druckschwankungen und trägt entscheidend zur Effizienz und Stabilität Ihrer gesamten Systemleistung bei, indem sie Energieverluste reduziert und die Lebensdauer der Komponenten schützt.

Zwei-Wege-Funktionalität

Als spezialisiertes 2-Wege-Ventil bietet dieses Modell die Möglichkeit, den Durchfluss in einer einzelnen Leitung präzise zu öffnen oder zu schließen. Dies ist die Grundlage für eine effektive Segmentierung und Steuerung von Wasserkreisläufen.

Diese Funktionalität ermöglicht eine gezielte Beeinflussung von Teilsystemen, erleichtert Wartungsarbeiten durch Isolation bestimmter Abschnitte und trägt zu einer flexibleren und anpassungsfähigeren Anlagensteuerung bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Nenndurchfluss (kvs)	40,0 m³/h	Optimiert für hohe Durchflussraten

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), wo eine präzise Steuerung von Warm- oder Kaltwasserströmen erforderlich ist.

Es findet Anwendung in industriellen Prozessanlagen zur zuverlässigen Durchflussregelung sowie in komplexen Gebäudemanagementsystemen, um Energieeffizienz und Raumklima zu optimieren.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0 steht für die bewährte Qualität der Marke KomfoVent. Es wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt, um Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. KomfoVent Produkte sind für ihre Robustheit und hohe Funktionalität bekannt, was sie zu einer sicheren Investition macht.

Steigern Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Wassersysteme mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil VVG41.50-40.0.

Investieren Sie in präzise Steuerungstechnik und sichern Sie sich langfristig optimierte Betriebsabläufe. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder um weitere Informationen zu diesem Qualitätsprodukt zu erhalten.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.