

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-anschlusssteil-fuer-schlauch-dn75-63-ventil-dn125-90grad-l-325mm-2577295-lb37145/>

Wolf Anschlusssteil 2x DN75 an DN125 Ventil 90 Grad Winkel

Dichtheitsklasse D für werkzeuglose hygienische Lüftung an Wand und Decke



Artikel-Nr.	LB37145
Hersteller-Nr.	2577295
EAN	4045013192331
Hersteller	Wolf

39,36 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf Anschlussteil DN75/63 - Sichere & werkzeuglose Lüftungsinstallation

Maximale Flexibilität und Sicherheit mit dem Wolf Anschlussteil DN75/63 für effiziente und zuverlässige Lüftungssysteme.

Das Wolf Anschlussteil für Schlauch DN75/63 Ventil DN125, 90Grad, L:325mm ist die ideale Lösung für eine zuverlässige und werkzeuglose Verbindung in modernen Lüftungssystemen. Es ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei Rundkanälen DN 75 an ein Zu- oder Abluftventil DN 125. Mit seiner 90-Grad-Winkelung und der optimierten Stutzenlänge sorgt es für eine platzsparende und effiziente Installation in Wand oder Decke.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hygienisch & Sicher:** Antistatische und antibakterielle Eigenschaften gewährleisten eine saubere Luftführung.
- **Einfache Montage:** Werkzeuglose Verbindung für eine schnelle und unkomplizierte Installation.
- **Hohe Flexibilität:** Anschluss von bis zu zwei Rundkanälen DN 75 an ein DN 125 Ventil, ideal für Wand- oder Deckenmontage.
- **Zertifizierte Qualität:** Erfüllt Dichtheitsklasse D und Brandverhalten Klasse E, geprüft von TÜV Süd und ISEGA.
- **Langlebigkeit:** Robuster Kunststoff, druckfest bis 200 mm Beton und für Temperaturen von -20 bis +60°C ausgelegt.

90-Grad Ventilanschluss

Das speziell entwickelte 90-Grad Anschlussteil ermöglicht eine platzsparende und optimierte Leitungsführung in engen Räumen.

Dies gewährleistet einen effizienten Luftstrom und erleichtert die Integration in bestehende oder neue Lüftungssysteme.

Flexible Kanalanbindung

Mit zwei Kanalanschlussstutzen und einer praktischen Rohrkappe bietet das Anschlussteil maximale Flexibilität bei der Anbindung von Rundkanälen. Eine Öffnung ist dabei bereits mit einem Stopfen verschlossen.

So können Sie die Konfiguration an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und auch einzelne Kanäle ungenutzt lassen, ohne die Dichtheit zu beeinträchtigen.

Werkzeuglose Montage

Die innovative Konstruktion erlaubt eine sichere und schnelle Verbindung zwischen Rundkanälen DN 75 und Zu- oder Abluftventilen DN 125 ganz ohne zusätzliches Werkzeug.

Dies spart wertvolle Installationszeit und reduziert den Aufwand auf der Baustelle erheblich, während gleichzeitig eine hohe Verbindungsqualität sichergestellt wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Systemdichtheit	+/-2.000 Pa	Hohe Systemstabilität
Dichtheitsklasse	D nach DIN EN 12237 / ATC2 nach EN 16798-3	Geprüfte Luftdichtheit
Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1	Erfüllt Brandschutzanforderungen
Betriebstemperatur	-20 - +60°C	Breiter Anwendungsbereich
Druckfestigkeit	bis 200 mm Beton	Extreme Robustheit
Material	Lebensmittelechter Kunststoff	Hygienisch und sicher

Abmessung	Maß	Hinweis
Stutzenlänge	325 mm	Optimierte Einbautiefe
Kanalanschluss	DN 75	Für Rundkanäle
Ventilanschluss	DN 125	Für Zu- oder Abluftventile

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für die Installation in der Wand oder Decke, sowohl in Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten.

Perfekt geeignet zur sicheren und dichten Verbindung zwischen Rundkanälen DN 75 und Zu- oder Abluftventilen DN 125 in Komfort-Wohnungslüftungssystemen.

Optimal für Anwendungen, die eine hohe Systemdichtheit, Brandsicherheit und Hygiene erfordern, wie z.B. in Wohngebäuden, Büros oder medizinischen Einrichtungen.

Hersteller & Qualität

Das Wolf Anschlussstück wird von der renommierten Wolf GmbH hergestellt, einem führenden Anbieter im Bereich der Lüftungstechnik. Die Qualität des Produkts wird durch unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen von TÜV Süd und ISEGA bestätigt. Das verwendete Material ist zudem lebensmittelecht, was höchste Standards in puncto Hygiene und Sicherheit gewährleistet.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Raumlüftung und profitieren Sie von einer herausragenden Lüftungslösung!

Mit dem Wolf Anschlussstück DN75/63 setzen Sie auf eine Lösung, die Leistung, Sicherheit und einfache Handhabung perfekt vereint. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung.