

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-dichtring-fuer-schlauch-dn75-63-beutel-a-10-st.-2577360-lb37147/>

Wolf Dichtring CWL DN 75/63 für CWL Excellent Lüftung

10 Stück für luftdichte Anschlüsse in Wolf CWL Lüftungssystemen



Artikel-Nr.	LB37147
Hersteller-Nr.	2577360
EAN	4045013194403
Hersteller	Wolf

23,31 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf CWL Dichtring, DN 75 - Für zuverlässig dichte Luftkanäle

Sichern Sie die Effizienz Ihrer Lüftungsanlage mit dem Wolf CWL Dichtring - Für dauerhaft optimale Leistung.

Der Wolf CWL Dichtring DN 75 ist ein essenzielles Zubehörteil für die Wolf CWL Excellent und CWL-2 Lüftungssysteme. Dieser hochwertige Dichtring gewährleistet eine absolut dichte Verbindung zwischen Luftkanal und Verbindungselementen, speziell für DN 75 Rohre. Mit einer Packung von 10 Stück sind Sie bestens ausgestattet, um die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Anlage zu sichern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Perfekte Passform:** Speziell entwickelt für Wolf CWL Excellent und CWL-2 Systeme, garantiert eine ideale und sichere Verbindung.
- **Zuverlässige Abdichtung:** Gewährleistet dauerhaft dichte Verbindungen in Ihrem Luftkanalsystem und verhindert Luftverluste.
- **Einfache Installation:** Schnelle und unkomplizierte Montage an allen Verbindungsstellen von Luftkanälen.
- **Großzügige Verpackungseinheit:** Ein Beutel enthält 10 Dichtringe, ideal für mehrere Anwendungsfälle oder als Vorrat.
- **Langlebigkeit:** Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer und Beständigkeit.

Kompatibilität mit Wolf CWL Systemen

Dieser Dichtring ist exakt auf die Anforderungen der Wolf CWL Excellent und CWL-2 Lüftungssysteme abgestimmt.

Dies garantiert eine nahtlose Integration und optimale Funktion innerhalb Ihrer bestehenden oder neuen Wolf-Anlage.

Optimale Abdichtung für DN 75

Der Dichtring ist speziell für Luftkanäle mit einer Nennweite von DN 75 konzipiert.

Er sorgt für eine zuverlässige und luftdichte Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten des Flexiblen Schlauchsystems, minimiert Energieverluste und erhöht die Effizienz der Lüftung.

Praktische Verpackungseinheit

Geliefert wird der Dichtring in einem praktischen Beutel zu je 10 Stück.

Diese Menge ist ideal für umfangreichere Installationen oder um immer einen ausreichenden Vorrat an Ersatzteilen zur Hand zu haben.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Nennweite (DN)	75	Passend für Schläuche DN75/63
Kompatibilität	Wolf CWL Excellent, CWL-2	Spezifisch für Wolf Lüftungssysteme
Verpackungseinheit	10 Stück	Beutelinhalt
Material	Dichtring	Für zuverlässige Abdichtung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Wolf CWL Dichtring ist ideal für die Neuinstallation oder Wartung von Wolf CWL Excellent und CWL-2 Lüftungssystemen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Er ist perfekt zum Abdichten von Rohrverbindungen innerhalb des Flexiblen Schlauchsystems geeignet, um Leckagen zu verhindern und die Energieeffizienz zu maximieren.

Hersteller & Qualität

Der Wolf CWL Dichtring stammt vom renommierten Hersteller Wolf, der für seine hochwertigen und langlebigen Produkte im Bereich Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik bekannt ist. Sie profitieren von bewährter Qualität und einer zuverlässigen Funktion.

Sichern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Lüftungsanlage noch heute!

Vertrauen Sie auf den Wolf CWL Dichtring DN 75 für eine perfekte Abdichtung und maximale Leistung. Bei Fragen steht Ihnen unser Expertenteam jederzeit gerne zur Verfügung.