

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/lunos/lunos-ventilatoreinsatz-lrk-vsg-60-dn-160-35440-lb39755/>

LUNOS Ventilatoreinsatz LRK-VSG 60 DN 160

Wohnraumlüftung

Effiziente Wohnraumlüftung mit 30-100 m³/h für Einbaugehäuse 3/LR



Artikel-Nr.	LB39755
Hersteller-Nr.	35440
EAN	4050556354405
Hersteller	LUNOS

270,49 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(16.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

LUNOS LRK-VSG 60 - Effiziente Lüftung für Ihr Zuhause

Optimale Luftzirkulation mit dem LUNOS LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz

Der LUNOS LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz ist die ideale Lösung für eine effektive und unauffällige Lüftung in Ihrem Wohnraum. Speziell entwickelt, um in das Lunos Einbaugehäuse 3/LR zu passen, ermöglicht dieser Einsatz drei verschiedene Lüftungsstufen von 30, 60 bis hin zu 100 m³/h. Er sorgt für einen sauberen und professionellen Abschluss Ihrer Lüftungsanlage und trägt maßgeblich zu einem angenehmen Raumklima bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vielseitige Lüftungsstufen:** Passen Sie die Lüftungsleistung flexibel an Ihre Bedürfnisse an (30/ 60/ 100 m³/h).
- **Einfache Integration:** Passt nahtlos in das Lunos Einbaugehäuse 3/LR für eine unkomplizierte Installation.
- **Sauberer Abschluss:** Sorgt für eine ästhetisch ansprechende und funktionale Abdeckung Ihrer Lüftungsöffnung.
- **Hohe Kompatibilität:** Geeignet für Lunos Lüftungsrohre mit DN 160 Durchmesser.
- **Langlebigkeit:** Hergestellt von Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG, einem Experten für Lüftungssysteme.

Flexibel einstellbare Lüftungsstufen

Der LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lüftungsleistung in drei Stufen anzupassen: 30 m³/h, 60 m³/h oder 100 m³/h. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Luftzirkulation genau auf die Anforderungen Ihres Raumes abzustimmen und so jederzeit für frische Luft zu sorgen.

Durch die einfache Auswahl der gewünschten Stufe können Sie den Energieverbrauch optimieren und gleichzeitig den Komfort in Ihrem Zuhause erhöhen. Ob für den täglichen Gebrauch oder zur gezielten Entlüftung, dieser Ventilatoreinsatz passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Nahtlose Integration in Ihr Lüftungssystem

Konzipiert für die einfache Montage, fügt sich der LUNOS LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz perfekt in das Lunos Einbaugehäuse 3/LR ein. Dies gewährleistet eine schnelle und problemlose Installation, ohne dass spezielle Werkzeuge oder umfangreiche Kenntnisse erforderlich sind.

Die Innenabdeckung bietet einen professionellen Abschluss für Ihre Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von DN 160 und trägt so zur Ästhetik Ihres Raumes bei, während die Funktionalität der Lüftungsanlage gewährleistet wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Lüftungsstufen	30 / 60 / 100 m³/h	Individuell einstellbar
Kompatibilität	Einbaugehäuse 3/LR	Spezifisch für Lunos Systeme
Durchmesser	DN 160	Standard für Lunos Rohrsysteme
Gewicht	1,5 KG	Ca. Angabe

Abmessung	Maß	Hinweis
Gewicht	1,5 KG	Bezugsmenge 1

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der LUNOS LRK-VSG 60 ist ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Schlafzimmern oder Büros, wo eine kontrollierte und bedarfsgerechte Lüftung gewünscht ist.

Er eignet sich hervorragend zur Verbesserung der Raumluftqualität, zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Gerüchen in Wohnungen und Häusern.

Perfekt für alle, die Wert auf ein gesundes Raumklima und eine effiziente Lüftungslösung legen.

Hersteller & Qualität

Der LUNOS LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz wird von der Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG hergestellt, einem renommierten Unternehmen mit Sitz in Berlin, das für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Lüftungssysteme bekannt ist.

Investieren Sie in ein besseres Raumklima mit dem LUNOS LRK-VSG 60 Ventilatoreinsatz!

Entdecken Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Lüftungslösung und erleben Sie den Unterschied. Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.