

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/systemair/systemair-bf-vr400dcv-de-ev-ec-std-kit-250035-lb45251/>

Systemair Filterkit VR-400 F7/ePM2,5 G3 Original

Filter F7/ePM2,5 und G3 für reine Luft und Schutz des Lüftungsgeräts



Artikel-Nr.	LB45251
Hersteller-Nr.	250035
Hersteller	Systemair

64,97 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Systemair BF VR400DCV/DE EV/EC STD kit - Frische Luft für Ihr Zuhause

Genießen Sie reine Luft mit dem Original Systemair Filterkit für Ihr VR-400 Lüftungsgerät.

Das Systemair BF VR400DCV/DE EV/EC STD kit bietet Ihnen die notwendigen Originalfilter für eine optimale Funktion Ihres zentralen Lüftungsgeräts. Dieses Set, bestehend aus einem Zuluftfilter der Klasse F7 (ePM_{2,5} 70%) und einem Abluftfilter der Klasse G3 (ISO coarse 50%), sorgt für eine effektive Reinigung der ein- und ausgehenden Luft. Regelmäßiger Filterwechsel sichert die Langlebigkeit Ihres Gerätes und die Qualität der Raumluft.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Original Systemair Qualität:** Gewährleistet perfekte Passform und optimale Leistung für Ihr VR-400 Lüftungsgerät.
- **Effektive Filterung:** Die Kombination aus F7- und G3-Filtern entfernt zuverlässig Staub und Partikel aus der Zuluft und schützt das Gerät vor Verschmutzung.
- **Einfacher Austausch:** Das Set enthält beide benötigten Filter für Zuluft und Abluft, was den Wechsel vereinfacht.
- **Saubere Abluft:** Schützt die Umwelt vor verbrauchter Raumluft.
- **Gesundes Raumklima:** Trägt maßgeblich zu einer verbesserten Luftqualität in Ihren Wohnräumen bei.

Umfassende Filterleistung

Dieses Kit beinhaltet einen hochwertigen F7-Zuluftfilter, der gemäß der neuen Norm mit ePM_{2,5} 70% klassifiziert ist. Dieser Filter ist darauf ausgelegt, feine Partikel wie Pollen, Sporen und feinen Staub effektiv aus der einströmenden Luft zu entfernen. Der zusätzliche Abluftfilter der Klasse G3 (ISO coarse 50%) stellt sicher, dass Ihr Lüftungsgerät selbst vor groben Verschmutzungen geschützt ist und die ausgehende Luft von größeren Partikeln befreit wird.

Die Taschenfilter-Bauweise bietet eine große Filteroberfläche, was zu einer langen Lebensdauer und einer konstant hohen Filterleistung führt. Für den Erhalt der vollen Funktionalität und Hygiene Ihres Lüftungsgerätes wird ein Wechsel der Filter alle sechs Monate empfohlen.

Passgenauigkeit und Kompatibilität

Das Systemair BF VR400DCV/DE EV/EC STD kit ist speziell für die zentralen Lüftungsgeräte Systemair VR-400 DCV/DE und VR-400 EV/EC konzipiert. Dieses Original-Kit garantiert eine problemlose Installation und volle Kompatibilität, da es exakt auf die Spezifikationen dieser Modelle abgestimmt ist. Frühere Artikelnummern wie 306747, 306748 und 212464 wurden durch dieses Kit ersetzt, und auch die frühere Bezeichnung PFVR 400 ist nicht mehr aktuell.

Für eine noch kostengünstigere Option sind auch einzelne Eigenmarken-Filter erhältlich: Alternativfilter-BFVR-400-F7 für die Zuluft und Alternativfilter-BFVR-400-G3 für die Abluft.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Filterklasse Zuluft (NEU)	F7 / ePM2,5 70%	Hohe Partikelabscheidung
Filterklasse Abluft (alt)	G3 / ISO coarse 50%	Schutz des Geräts
Filtertyp	Taschenfilter	Hohe Filteroberfläche, lange Lebensdauer
Kompatible Geräte	Systemair VR-400 DCV/DE, VR-400 EV/EC, VR-400 EV/B	Original Systemair Zubehör
Lieferumfang	1x Zuluftfilter, 1x Abluftfilter	Komplettes Kit für einen Wechselzyklus
Abmessungen Zuluftfilter (LxBxH)	342x178x360 mm	Spezifisch für das Gerät
Abmessungen Abluftfilter (LxBxH)	342x175x265 mm	Spezifisch für das Gerät
Empfohlener Wechselintervall	Alle 6 Monate	Für optimale Leistung und Hygiene

Hersteller & Qualität

Als Originalprodukt des Herstellers Systemair steht dieses Filterkit für höchste Qualitätsstandards und eine präzise Abstimmung auf die Lüftungsgeräte der VR-400 Serie. Systemair, mit Sitz in Boxberg, Deutschland, ist ein anerkannter Experte für Lüftungstechnik und garantiert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Produkte. Bei sachgemäßer Anwendung gehen von diesen Filtern keine Gefahren aus.

Sicherheit beim Filterwechsel ist wichtig!

Bitte beachten Sie beim Ausbau gebrauchter Filter die Hinweise zur Produktsicherheit. Aufgrund möglicher Staubablagerungen und der damit verbundenen Gefahr allergischer Reaktionen empfehlen wir dringend das Tragen von Handschuhen und einer FFP2-Maske während des gesamten Filterwechsellvorgangs. Beachten Sie zudem stets die Einbauanleitungen des Geräteherstellers.