

Systemair Deckendurchlass TSF-F-200-625-SW Abluft DN 200

Für 600/625 mm Rasterdecken aus Stahlblech werkzeuglos wartbar



Artikel-Nr.	LB45760
Hersteller-Nr.	235364
Hersteller	Systemair

131,80 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(14.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Systemair TSF-F-200-625-SW - Effiziente Luftverteilung für Ihre Räume

Optimale Klimatisierung dank präziser Luftführung

Der Systemair TSF-F-200-625-SW ist ein hochwertiger Deckendurchlass, konzipiert für eine effiziente und diskrete Luftverteilung in modernen Gebäuden. Mit seiner robusten Konstruktion aus Stahlblech und der eleganten Pulverbeschichtung in RAL 9003 (Signalweiß) fügt er sich nahtlos in jede Rasterdecke ein. Die perforierte Frontplatte ermöglicht eine gleichmäßige Luftverteilung, während das abnehmbare Design für einfachen Zugang und Wartung sorgt. Ideal für Abluftanwendungen, bietet dieser Durchlass eine zuverlässige Lösung zur Steuerung Ihres Raumklimas.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus robustem Stahlblech für Langlebigkeit und Stabilität.
- **Elegantes Design:** Pulverbeschichtet in RAL 9003 (Signalweiß), passend für moderne Deckengestaltungen.
- **Einfache Installation und Wartung:** Die Frontplatte ist werkzeuglos abnehmbar und mit einem Sicherungskabel versehen, was den Zugang zum Kanal erleichtert.
- **Präzise Luftführung:** Perforierte Frontplatte für eine gleichmäßige Luftverteilung, ideal für Abluftsysteme.
- **Flexibilität:** Geeignet für T-Profil-Rasterdecken mit 600mm oder 625mm Rastermaß.
- **Inbetriebnahme-Freundlich:** Verdeckte Durchführung für Messrohre zur einfachen Einregulierung.

Deckendurchlass für Rasterdecken

Der TSF-F-200-625-SW ist speziell für die Integration in T-Profil-Rasterdecken mit einem Rastermaß von 600 mm oder 625 mm entwickelt worden. Die quadratische Formgebung der Frontplatte fügt sich harmonisch in die Deckenstruktur ein, während die perforierte Oberfläche für eine diffuse Luftabgabe sorgt.

Für eine optimale Leistung und präzise Einregulierung des Luftstroms wird die Verwendung eines passenden Anschlusskastens empfohlen. Dies gewährleistet eine effiziente Luftverteilung und verbessert die Funktionalität des gesamten Lüftungssystems. Die verdeckte Durchführung für Messrohre erleichtert die Inbetriebnahme und die Feinabstimmung der Anlage.

Funktionale Konstruktion für einfache Handhabung

Die Konstruktion des TSF-F-200-625-SW zeichnet sich durch hohe Funktionalität aus. Die Frontplatte lässt sich dank des integrierten Sicherungskabels werkzeuglos und vollständig abnehmen. Dies ermöglicht einen einfachen und sicheren Zugang zum darunterliegenden Kanal für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Der Anschluss an das Lüftungssystem erfolgt über einen runden Rohranschluss mit einer integrierten Lippendichtung, die für eine luftdichte Verbindung sorgt. Das Gehäuse ist für Abluftanwendungen konzipiert und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Hersteller	Systemair GmbH	
Modell	TSF-F-200-625-SW	
Material	Stahlblech	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)	Standardlackierung
Anschlussgröße	DN 200	Runder Rohranschluss mit Lippendichtung
Abmessungen Frontplatte	Ca. 200 mm (Nennmaß)	Quadratisch
Rastermaß Decke	600 mm oder 625 mm	Für T-Profil-Rasterdecken
Demontage Frontplatte	Werkzeuglos, mit Sicherungskabel	Ermöglicht einfachen Zugang
Einsatzbereich	Abluft	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Systemair TSF-F-200-625-SW eignet sich hervorragend für den Einsatz in Büros, Besprechungsräumen, Bildungseinrichtungen und anderen kommerziellen oder öffentlichen Gebäuden, in denen eine effektive und unauffällige Abluftführung erforderlich ist.

Er fügt sich nahtlos in abgehängte Rasterdecken ein und trägt durch seine präzise Luftführung zur Schaffung eines angenehmen Raumklimas bei. Besonders in Räumen, in denen eine regelmäßige Wartung der Lüftungsanlage vorgesehen ist, profitiert man von der einfachen Demontage der Frontplatte.

Die Kompatibilität mit verschiedenen Rastermaßen und die Möglichkeit zur einfachen Einregulierung machen ihn zu einer flexiblen Lösung für Lüftungsplaner und Installateure.

Hersteller & Qualität

Systemair steht für höchste Qualität und innovative Lösungen im Bereich der Lüftungstechnik. Der TSF-F-200-625-SW wird aus hochwertigem Stahlblech gefertigt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um eine langlebige und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Vertrauen Sie auf die Expertise von Systemair für eine optimale Luftqualität in Ihren Räumlichkeiten.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und bestellen Sie den Systemair TSF-F-200-625-SW noch heute!

Erleben Sie den Unterschied, den eine präzise und ästhetisch ansprechende Luftverteilung machen kann. Bei Fragen steht Ihnen unser Expertenteam gerne beratend zur Seite.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B.

Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.