

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/blauberg/blauberg-civic-ec-lbe2cp-1200-r-s21-v.2-einzelraumluftung-8088933-lb60308/>

Blauberg Einzelraumlüftung CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 - 1200 m³/h - 125 mm - 230 V - 15 W - 30 dB(A) - EC - für Wohnräume - 8088933



Artikel-Nr.	LB60308
Hersteller-Nr.	8088933
EAN	4058448088933
Hersteller	Blauberg

11.296,91 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(04.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 Einzelraumlüftung - 8088933

Die Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 ist eine hocheffiziente Einzelraumlüftungseinheit, die speziell für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen entwickelt wurde. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert somit die Raumluftqualität erheblich. Dank der EC-Technologie zeichnet sich das Gerät durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch aus.

Energieeffizienz dank EC-Technologie

Die integrierte EC-Ventilator-Technologie ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung, was zu einer deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren führt. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern senkt auch Ihre Stromkosten.

Komfortable Steuerung und Überwachung

Die Lüftungseinheit ist mit einem integrierten Steuerungsmodul ausgestattet, das eine einfache Einstellung der Lüftungsstufen ermöglicht. Optional kann die Einheit über ein externes Bedienteil oder eine Gebäudeleittechnik (GLT) gesteuert und überwacht werden.

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert die Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb. Der bürstenlose Gleichstrommotor (EC-Motor) sorgt für eine hohe Effizienz und geringen Wartungsaufwand.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz	Einphasennetz
Leistungsaufnahme	Max. 15 W	Je nach Drehzahl und Einstellung
Drehzahl	Stufenlos regelbar	EC-Technologie
Luftleistung	Bis zu 1200 m³/h	Maximalwert
Schutzart	IPX4	Schutz gegen Spritzwasser
Schallleistungspegel	Ab 30 dB(A)	Abhängig von der Drehzahl und Entfernung
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	Umgebungstemperatur

Abmessung	Maß	Hinweis
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	204 x 204 x 132 mm	Ohne Anschlussstutzen
Anschlussdurchmesser	125 mm	Standardmaß
Gewicht	ca. 2,5 kg	Netto

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 eignet sich ideal für die dezentrale Lüftung von einzelnen Räumen in Wohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Sie ist besonders nützlich in gut isolierten Gebäuden, wo eine kontrollierte Be- und Entlüftung unerlässlich ist, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.

Anwendungsbereiche umfassen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen, Bäder und Büroräume. Die einfache Installation macht sie zu einer flexiblen Lösung für Neubauten und Nachrüstungen.

Durch die Möglichkeit der Kaskadenschaltung mehrerer Geräte können auch größere Bereiche oder mehrere Räume effektiv und energieeffizient belüftet werden.

Hersteller & Qualität

Blauberg ist ein weltweit führender Hersteller von Lüftungstechnik und steht für innovative Produkte, hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die CIVIC EC-Serie wird nach strengen Qualitätsstandards gefertigt und erfüllt alle relevanten europäischen Normen.

Qualität und Langlebigkeit

Die Verwendung hochwertiger Materialien und der Einsatz moderner EC-Motoren gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen wartungsarmen Betrieb der Lüftungseinheit.