

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/6x-suedwind-ambientika-smart-lueftungsset-6xlb11158/>

Südwind Ambientika Smart dezentrale Lüftung WRG DN 100

6er-Set für energieeffiziente Frischluft und gesundes Raumklima



Artikel-Nr.	6xLB11158
Hersteller-Nr.	6xSW10035
EAN	0792649508596
Hersteller	Südwind

3.565,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(28.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

6x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset - Für optimales Raumklima

Erleben Sie frische Luft und höchste Energieeffizienz mit dem 6x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset für ein gesundes und behagliches Zuhause.

Das 6x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset bietet eine umfassende Lösung für die dezentrale Wohnraumlüftung. Dieses hochwertige Komplettset sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, verbessert die Luftqualität und trägt maßgeblich zu einem gesunden und energieeffizienten Wohnambiente bei. Perfekt für Neubau oder Sanierung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Optimale Luftqualität:** Sorgen Sie für ständig frische und saubere Luft in Ihren Räumen, frei von Allergenen und Schadstoffen.
- **Energieeffizienter Betrieb:** Profitieren Sie von der Wärmerückgewinnung, die Heizkosten senkt und gleichzeitig den Energieverbrauch minimiert.
- **Gesundes Raumklima:** Reduzieren Sie Schimmelbildung und Feuchtigkeit, um ein angenehmes und gesundes Wohn- oder Arbeitsumfeld zu schaffen.
- **Einfache Installation:** Das Komplettset ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Montage, ideal für Neu- und Altbauten.
- **Langlebigkeit & Zuverlässigkeit:** Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von Südwind für eine langfristige und wartungsarme Nutzung.

Intelligente Lüftungssteuerung

Die Ambientika smart Lüftungssysteme passen sich automatisch an die aktuellen Gegebenheiten an. Sie erkennen Feuchtigkeit und Luftqualität und regulieren den Luftaustausch entsprechend.

Dies gewährleistet jederzeit ein optimales Raumklima ohne manuelles Eingreifen, spart Energie und sorgt für maximalen Komfort.

Effiziente Wärmerückgewinnung

Die integrierte Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste beim Lüften. Die Wärme der Abluft wird genutzt, um die frische Zuluft vorzuwärmen.

Dadurch senken Sie Ihre Heizkosten erheblich und tragen aktiv zum Umweltschutz bei, ohne auf frische Luft verzichten zu müssen.

Einfache Installation und Wartung

Als Komplettset konzipiert, lässt sich das Südwind Ambientika Smart Lüftungsset unkompliziert in verschiedenen Wandstärken installieren. Auch die Wartung ist denkbar einfach.

Dies spart Zeit und Kosten bei der Einrichtung und im laufenden Betrieb, sodass Sie schnell von den Vorteilen der kontrollierten Wohnraumlüftung profitieren können.

Hersteller & Qualität

Südwind steht für innovative und zuverlässige Lüftungstechnik Made in Germany. Mit langjähriger Erfahrung und höchsten Qualitätsstandards entwickelt Südwind Produkte, die Langlebigkeit, Effizienz und Nutzerkomfort vereinen. Vertrauen Sie auf eine Marke, die sich dem gesunden Wohnen verschrieben hat.

Investieren Sie jetzt in Ihr Wohlbefinden und die Zukunft Ihres Zuhauses!

Das 6x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf exzellente Luftqualität und Energieeffizienz legen. Ergreifen Sie diese einmalige Gelegenheit und schaffen Sie ein dauerhaft gesundes und angenehmes Raumklima. **Beachten Sie, dass dieses Aktionsangebot bereits einen Preisnachlass enthält und von weiteren Rabattaktionen ausgeschlossen ist.**

Lieferung

- SET G3 Filter
- Minimalistische Außenhaube
- Installationsschablone
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten


Luftvolumenstrom [max.] in m³/h	60
Wärmerückgewinnungsgrad [max.] in %	93
Geräuschpegel [min. - max.] bei 3m Distanz in dB(A)	20 - 30
Betriebstemperatur in °C	-20 bis +
durchschnittliche Leistung in W	6,7
Filter in N°	2
Filterklasse nach EN 779	G3
Stromversorgung in V/Hz	230 Vac – 5
Schutzklasse	IP44
Schallschutz in dB(A)	bewertete Normschal Dn,e,w (C;Ctr) = 4
DIBt-Zulassung & TÜV-Zertifikat	Ja

Montageanleitung

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestabstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)



Montage dezentraler Lüfter

1. Erstellung der Wandöffnung durch
 - einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird
 - durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%
2. Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs
Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss
3. Montagerohr fixieren und ausschäumen
Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.
4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen
5. Verlegen der Stromleitung
 - Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter
6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr
Optional: Einsetzen des Schalldämmelements
7. Montage der Innenblende

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage-Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

- [Gebrauchsanleitung](#)

Häufige Fragen

Wie können die einzelnen Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden?

- Öffnen Sie die Innenblende Ihres Gerätes und halten Sie mit dem Finger/ Schraubenzieher o.ä. (hier liegt kein Strom) die Taste für 15 Sekunden gedrückt. Dabei werden 2 akustische Signale ertönen. Nun ist das Gerät zurückgesetzt und kann in der App neu konfiguriert werden

Mir werden die Geräte bei der App nicht angezeigt.

- Damit Sie Ihre Geräte per App konfigurieren können, müssen Sie zwingend auf Ihrem Smartphone der App Zugriff gewähren (Zulassen). Bei iOS wird hier ein Fenster angezeigt werden, welches Sie bestätigen müssen. Bei Android gehen Sie bitte separat in die Einstellungen Ihres Smartphones und wählen hier bei der Ambientika App „Zugriff gewähren“. Zudem ist es zwingend erforderlich, dass Sie bei der Einrichtung Ihrer Geräte die Bluetooth Verbindung Ihres Smartphones aktiviert haben und in der Nähe des Gerätes stehen

Was bewirkt der VOC Sensor?

- Dieser Sensor misst die flüchtige organische Stoffe. Dies ist kein reiner CO2 Sensor, aber es besteht trotzdem eine sehr gute Annäherung zur Messung von Kohlendioxid

Internet-Ausfall, was passiert mit den Geräten?

- Ihre eingestellten Slave-Geräte werden alle eine rote LED anzeigen und sind nicht mehr steuerbar. Ihr Master-Gerät kann in diesem Fall nur noch mit der Fernbedienung gesteuert werden. Wenn Ihre Internetverbindung wieder da ist, laufen alle Geräte ganz normal weiter (mit den vorher eingerichteten Einstellungen)

Wie genau sind die Sensoren?

- Die Luftfeuchtigkeit kann eine Abweichung von bis zu 10% haben
- Die Temperatur wird +/- 2/3 Grad angezeigt

Wie lange dauert es, bis der Modus umgestellt wird?

- Haben Sie hier ein wenig Geduld, da die Geräte erst Ihr vorheriges Programm beenden, bis hier eine neue Einstellung vorgenommen wird. Dies kann wenige Minuten dauern – stellen Sie daher nicht innerhalb kurzer Zeit zwischen den einzelnen Modi hin und her