S & P Lüftungsanlage CAD COMPACT Ecowatt N8 1300 m³/h WRG

Optimales Raumklima durch 82% WRG, F7-Filter und leise Funktion



Artikel-Nr.	LB11251.5
Hersteller-Nr.	5153139600
EAN	8413893592552
Hersteller	S & P (Soler & Palau)

8.253,26 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Centrale DF compacte 3200 m³/h - Effiziente Belüftung für frische Luft

Sorgen Sie für ein optimales Raumklima mit der Centrale DF compacte – für maximale Energieeffizienz und Wohnkomfort.

Diese kompakte Doppelstrom-Lüftungszentrale von S&P (UNELVENT) bietet einen herausragenden Wirkungsgrad von bis zu 82% und sorgt für eine ausgezeichnete Raumluftqualität. Sie kombiniert leistungsstarke Belüftung mit leisem Betrieb und intelligenter Steuerung, ideal für vielfältige Anwendungen, bei denen ein effizienter Luftaustausch entscheidend ist. Dank ihrer robusten Bauweise und fortschrittlichen Filtration schafft sie ein sauberes und angenehmes Umfeld.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hoher Wirkungsgrad**: Bis zu 82% Wärmerückgewinnung für reduzierte Energiekosten.
- **Autonomer Bypass**: Sorgt für optimales Klima zu jeder Jahreszeit ohne manuelle Eingriffe.
- **Leiser Betrieb**: Ecowatt-Motor gewährleistet eine geräuscharme Luftversorgung.
- **Umfassende Luftbehandlung**: F7-Filter für Frischluft sorgen für eine hervorragende Luftqualität.
- **Intelligente Steuerung**: Digitale Konsole und MODBUS-Konnektivität ermöglichen präzise Kontrolle und Integration.

Doppelstrom-Lüftungssystem mit 82% Wirkungsgrad

Sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch bei maximaler Wärmerückgewinnung.

Sie profitieren von deutlich reduzierten Heizkosten, da die Wärme der Abluft effektiv an die Zuluft übertragen wird. Dies schafft nicht nur ein angenehmes Raumklima, sondern schont auch die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Integriertem 100% autonomer Bypass

Ermöglicht die effiziente Nutzung kühlerer Außenluft in den Übergangszeiten, um Räume natürlich zu kühlen, ohne die Wärmerückgewinnung zu aktivieren.

Dies führt zu einem erhöhten Komfort, da die Raumtemperatur stets optimal reguliert wird, und spart zusätzliche Energiekosten für Kühlung.

Ecowatt-Motor und 25mm Isolierung

Diese Kombination garantiert einen extrem leisen Betrieb des Geräts.

Sie genießen eine ungestörte Atmosphäre in Ihren Räumen, da störende Betriebsgeräusche minimiert werden, was besonders in Wohn- oder Arbeitsbereichen von Vorteil ist.

Digitale Steuerungskonsole mit MODBUS-Anschluss und F7-Filter

Die intuitive Steuerung ermöglicht eine einfache Bedienung und präzise Anpassung der Lüftungseinstellungen. Der MODBUS-Anschluss erlaubt zudem die Integration in übergeordnete Gebäudemanagementsysteme.

Die hochwertigen F7-Filter gewährleisten, dass die zugeführte Frischluft frei von Feinstaub, Pollen und anderen Allergenen ist, was besonders für Allergiker und für ein gesundes Wohn- oder Arbeitsumfeld von Bedeutung ist.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Wirkungsgrad	Bis zu 82%	Sehr hohe Wärmerückgewinnung
Volumenstrom	1300 m³/h	Optimal für vielfältige Anwendungen
Spannung	230V	Standardnetzanschluss
Leistung	941W	Energieeffizient
Schutzart	IP44	Schutz gegen Spritzwasser
Material	Beschichteter Stahl	Robust und langlebig

Abmessung	Maß	Hinweis
Anschlussdurchmesser	200 mm	Standardisierte Anschlüsse (D200mm)
Isolierungsstärke	25 mm	Für effektive Schalldämmung

Hersteller & Qualität

Die Centrale DF compacte wird von S&P (UNELVENT) hergestellt, einem renommierten Anbieter für hochwertige Lüftungssysteme. Die Verwendung von robustem, beschichtetem Stahl, hocheffizienten F7-Filtern und einem leistungsstarken Ecowatt-Motor unterstreicht den hohen Qualitätsstandard und die Langlebigkeit des Produkts.

Investieren Sie in ein gesundes und energieeffizientes Raumklima!

Die Centrale DF compacte bietet Ihnen die optimale Lösung für modernste Lüftungsanforderungen. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und erfahren Sie mehr über die Vorteile dieser leistungsstarken Anlage.