

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/maico/maico-rohreinschubventilator-eca-11-e-und-eca-15-e-lb10468.2/>

Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150

Effiziente Rohrbelüftung mit 170 m³/h für leisen Dauerbetrieb



Artikel-Nr.	LB10468.2
Hersteller-Nr.	0080.0991
EAN	4012799809913
Hersteller	Maico

228,48 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 - Effiziente Rohrbelüftung für Dauerbetrieb

Optimale Luftzirkulation mit dem Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 für ein angenehmes Raumklima

Der Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 ist die ideale Lösung für eine effiziente Be- oder Entlüftung in Wickelfalzrohren. Dank seines robusten Motors mit Kugellager und der Eignung für den Dauerbetrieb gewährleistet er eine zuverlässige Luftzirkulation. Dieses Modell ist drehzahlsteuerbar und bietet einen thermischen Überlastungsschutz, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr.
- **Langlebiger Motor:** Ausgestattet mit einem robusten, wartungsfreien Kugellagermotor für den Dauerbetrieb.
- **Hohe Sicherheit:** Bietet thermischen Überlastungsschutz und erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse II.
- **Einfache Installation:** Speziell für den Einbau in Wickelfalzrohre konzipiert, mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse.
- **Flexible Leistungsanpassung:** Die Drehzahl ist steuerbar, was eine präzise Anpassung des Fördervolumens ermöglicht.

Flexible Integration in Rohrleitungssysteme

Der Maico Rohreinschubventilator ist speziell für den einfachen Einbau in Wickelfalzrohre konzipiert. Sein Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gewährleistet eine hohe Robustheit und Langlebigkeit.

Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation in vorhandene Lüftungssysteme, spart Platz und sorgt für eine zuverlässige Luftführung.

Robuster und wartungsfreier Motor

Ausgestattet mit einem Kugellagermotor ist der Ventilator wartungsfrei und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ein integrierter thermischer Überlastungsschutz sichert den Motor zusätzlich ab.

Diese Konstruktion garantiert einen langfristig zuverlässigen Betrieb ohne aufwendige Wartungsarbeiten und schützt vor Überhitzung, was die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Präzise Drehzahlsteuerung

Die Drehzahl des Ventilators ist steuerbar, was eine genaue Anpassung des Fördervolumens an die spezifischen Anforderungen ermöglicht.

Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, die Lüftungsleistung optimal an die Raumbedingungen anzupassen, was zu Energieeffizienz und einem verbesserten Raumklima beiträgt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Einheit / Hinweis
Artikelbezeichnung	ECA 15/4 E	
Fördervolumen	170	m³/h
Drehzahl	1.420	1/min
Drehzahlsteuerbar	Ja	
Spannungsart	Wechselstrom	
Bemessungsspannung	230	V
Netzfrequenz	50 / 60	Hz
Leistungsaufnahme	18	W
Nennstrom (INenn)	0,1	A
Maximalstrom (IMax)	0,12	A
Schutzart	IP 44	
Material	Kunststoff	
Farbe	verkehrsweiß	ähnlich RAL 9016
Nennweite	150	mm (DN)
Breite	146	mm
Höhe	146	mm
Tiefe	120	mm
Max. Fördermitteltemperatur	40	°C bei IMax
Schalldruckpegel	29	dB(A) bei 3 m Abstand, Freifeld

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, wo eine effiziente Be- oder Entlüftung von Nöten ist. Er eignet sich hervorragend für den Einbau in Wickelfalzrohre in privaten Haushalten, wie Bädern oder Küchen, sowie in gewerblichen Bereichen, etwa in kleinen Büros oder Technikräumen.

Dank seiner Eignung für den Dauerbetrieb und die Möglichkeit der Drehzahlsteuerung kann er flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden, um stets für ein optimales Raumklima zu sorgen.

Hersteller & Qualität

Maico steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Lüftungstechnik. Der Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 wird aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und verfügt über einen robusten, wartungsfreien

Kugellagermotor. Die Einhaltung der Schutzklasse II und der integrierte thermische Überlastungsschutz unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch und die Sicherheit dieses Produkts.

Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und eine effiziente Lüftung!

Der Maico Rohreinschubventilator ECA 15/4 E DN150 ist die perfekte Wahl für zuverlässige Luftzirkulation. Bei Fragen oder für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.