

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/blauberg/hr-s-feuchtesensor-blauberg-ventilatoren-8044748-lb13109/>

Blauberg Feuchtesensor HR-S Wandmontage mit Alarm

Präzise Feuchtigkeitskontrolle 20-90% für optimales Raumklima



Artikel-Nr.	LB13109
Hersteller-Nr.	8044748
EAN	4058448044748
Hersteller	Blauberg

201,35 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

HR-S Feuchtesensor - Präzise Feuchtigkeitskontrolle

Steuern Sie Ihr Raumklima optimal mit dem Blauberg HR-S Feuchtesensor - für ein gesundes und komfortables Wohngefühl!

Der Blauberg HR-S ist ein elektromechanischer Hygrostat, der entwickelt wurde, um die Befeuchtung und Entfeuchtung in Lüftungs-, Klima- und Heizsystemen präzise zu steuern. Er dient zusätzlich als Alarmsystem, das Sie benachrichtigt, sobald die Raumluftfeuchte vordefinierte Schwellenwerte über- oder unterschreitet, und sorgt so für ein stets optimales Raumklima.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Feuchtigkeitskontrolle:** Steuert Befeuchtung und Entfeuchtung in Ihren Systemen.
- **Alarmfunktion:** Benachrichtigt bei Über- oder Unterschreiten vordefinierter Feuchtigkeitswerte.
- **Einfache Installation:** Konzipiert für die einfache Innenraum-Montage an Wänden.
- **Zuverlässige Sensorik:** Nutzt ein synthetisches Element für genaue Messungen.

Einstellbare Feuchtigkeitsbereiche

Der HR-S ermöglicht die Einstellung spezifischer Feuchtigkeitsbereiche zwischen 20% und 90%, um eine präzise Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse zu gewährleisten.

Nutzen Sie diese Funktion, um stets ideale Bedingungen für Wohnräume, Lager oder spezielle Anwendungen zu schaffen.

Einfache Wandmontage

Der Hygrostat ist speziell für die einfache und schnelle Montage an Wänden im Innenbereich konzipiert.

Dies ermöglicht eine flexible Positionierung und Integration in bestehende Systeme, ohne großen Installationsaufwand.

Elektromechanische Funktionsweise

Der HR-S nutzt ein synthetisches Sensorelement, das sich bei Veränderungen der Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht.

Diese zuverlässige Technologie ermöglicht eine präzise und langlebige Steuerung Ihrer Lüftungs- und Klimasysteme.

Technische Spezifikationen

Parameter	HR-S	Einheit
Schaltkontakt	250 V AC, 5 A	A
Feuchtigkeit	20-90	%
Temperaturbereich	0-40	°C

Parameter	HR-S	Einheit
Abmessungen B x H x T	86 x 86 x 30	mm
Schutzart	IP30	-
Gehäusematerial	Polycarbonat	-
Montage	Wandmontage	-

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für Wohnräume, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Geeignet für Lagerhallen, um die Lagerbedingungen optimal zu steuern und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.

Perfekt für Gewächshäuser, um das Wachstum von Pflanzen durch konstante Feuchtigkeitswerte zu fördern.

Hersteller & Qualität

Der Blauberg HR-S Feuchtesensor steht für hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Technologie. Blauberg ist ein führender Hersteller im Bereich Lüftungstechnik und garantiert Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Optimieren Sie Ihr Raumklima mit dem Blauberg HR-S Feuchtesensor und profitieren Sie von präziser Feuchtigkeitskontrolle und einem gesunden Wohngefühl! Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.