

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/limodor/limodor-geblaese-compact-60-30-2-stufig-60-30-m3-h-werksartikel-nr-00083-lb13200/>

Limodor Gebläse compact 60-30 mit 60/30 m³/h

Leise und energiesparend mit 33/26 dB(A) ideal für Bad und WC



Artikel-Nr.	LB13200
Hersteller-Nr.	00083
EAN	4043828000834
Hersteller	Limodor

177,20 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläse compact 60-30 - Effiziente 2-stufige Lüftung

Optimale Raumlufte mit dem Limodor Gebläse compact 60-30 - für frische und geruchsfreie Räume.

Das Limodor Gebläse compact 60-30 ist ein hochmoderner, 2-stufiger Ventilatoreinsatz, konzipiert für eine zuverlässige und effiziente Entlüftung in Bädern, WCs, Wohnungsküchen sowie Vorrats- und Abstellräumen. Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor, sorgt dieses Gebläse für optimale Raumluftequalität und erfüllt dabei die Anforderungen der DIN 18017-3. Es minimiert effektiv Feuchtigkeit und Gerüche und verbessert so das Raumklima.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Energieeffizienz:** Der energiesparende Kondensatormotor gewährleistet einen geringen Stromverbrauch bei hoher Leistung.
- **Geruchs- und Rauchschutz:** Eine integrierte Rückschlagklappe im Kunststoffkasten verhindert effektiv Geruchs- und Rauchübertragung (Lecklufrate kleiner 0,01 m³/h).
- **Einfache Installation:** Der Elektroanschluss erfolgt komfortabel und sicher mittels einer schraublosen Netzklemme.
- **Flexible Erweiterbarkeit:** Über einen Steckkontakt können optional Steuermodule wie das Nachlaufmodul C-NR integriert werden.
- **Hohe Sicherheit:** Das Lüftungsgerät kann gemäß DIN VDE 0100-701 im Schutzbereich I installiert werden, ideal für Feuchträume.
- **Anpassungsfähigkeit beim Einbau:** Ein patentiertes Federsystem gleicht Mauerwerksunterschiede von bis zu 80 mm aus, für eine problemlose Montage in Decken und Wänden.

2-stufiger Volumenstrom

Das Gebläse verfügt über zwei einstellbare Leistungsstufen von 60 m³/h und 30 m³/h, die über einen Schalter aktiviert werden können.

Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Lüftung, angepasst an die jeweiligen Anforderungen des Raumes.

Integrierter Filter und Premium-Design Abdeckplatte

Die Gebläseeinheit ist mit einem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer weißen, Körperschallabsorbierenden Abdeckplatte in Premium-Design (ähnlich RAL 9016) ausgestattet.

Der Filter schützt das System vor Verunreinigungen und sorgt für saubere Abluft, während die hochwertige Abdeckplatte eine ansprechende Optik bietet und die Geräuscentwicklung minimiert.

Radialbauweise und hohe Flexibilität bei der Montage

Dank der robusten Radialbauweise ist das Gerät besonders langlebig und leistungsstark. Die Einbaulage kann sowohl an der Decke als auch an der Wand erfolgen.

Die Montage ist sogar über einen Steigstrang mit mehr als 20 Stockwerken möglich, was eine vielseitige Integration in unterschiedliche Gebäudestrukturen gewährleistet.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Volumenstrom (2-stufig)	60 m³/h / 30 m³/h	Bedarfsgerechte Lüftung
Schalldruckpegel (60/30 m³/h)	33 dB(A) / 26 dB(A)	Leiser Betrieb
Leistungsaufnahme (60/30 m³/h)	11 W / 6 W	Sehr energieeffizient
Spannung	230 V AC / 50 Hz	Standardanschluss
Max. Nennstrom	0,075 A	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP X5	Schutz gegen Strahlwasser
Bauweise	Radial	Langlebig und leistungsstark
Lecklufrate	kleiner 0,01 m³/h	Verhindert Geruchsübertragung
Filterklasse	ISO Coarse >45%	Effektive Luftreinigung
Farbe Abdeckplatte	Weiß (ähnlich RAL 9016)	Premium-Design

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Limodor Gebläse compact 60-30 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Gebäuden gemäß DIN 18017-3.

Es eignet sich hervorragend für die kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Entlüftung von Bädern, Toiletten, Wohnungsküchen, Vorratsräumen und Abstellräumen in privaten Wohneinheiten, Hotels oder öffentlichen Einrichtungen.

Das Gerät gewährleistet eine effiziente Abführung von Feuchtigkeit und Gerüchen und trägt so zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei.

Hersteller & Qualität

Als Produkt von LIMODOR steht das Gebläse compact 60-30 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Gefertigt mit einem körperschallabsorbierenden Kunststoffkasten und einem energiesparenden Kondensatormotor, garantiert es eine langlebige und effiziente Leistung. Die Einhaltung strenger Standards wie DIN 18017-3 und DIN VDE 0100-701 unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch. Das Gerät wird neu und in Originalverpackung geliefert, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Verwandeln Sie Ihre Räume in Oasen der Frische und Sauberkeit mit dem Limodor Gebläse compact 60-30.

Investieren Sie in eine zuverlässige Lüftungslösung, die Komfort, Energieeffizienz und höchste Qualität vereint. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.