

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/inventer/aussenluftdurchlass-ald-av160-av200-inventer-lb10576.3/>

Inventer Außenluftdurchlass aV200 55 dB Schalldämmung Ø 225

Sorgt für leise und frische Luft passiv und umrüstbar auf WRG



Artikel-Nr.	LB10576.3
Hersteller-Nr.	1001-0221
Hersteller	Inventer

358,95 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

aV200 ALD - Effiziente Schalldämmung für frische Luft

Optimale Zuluft für ein leises und gesundes Raumklima mit dem aV200 ALD!

Der aV200 ALD ist ein innovativer Außenluftdurchlass von inVENTer, der zur passiven Zuluftnachströmung in Neubauten und bei Sanierungen entwickelt wurde. Er ermöglicht eine einfache und schalldämmende Integration in Außenwände, um für ein kontinuierlich frisches und gesundes Raumklima zu sorgen. Seine Flexibilität erlaubt zudem eine spätere Umrüstung zu einem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hervorragende Schalldämmung:** Ideal für Neubau- und Sanierungsprojekte, um Außenlärm effektiv zu reduzieren.
- **Einfache Integration:** Problemloser Einbau in nahezu jede Außenwand für eine schnelle Installation.
- **Schneller Einbau:** Dank des Simplex-Systems ist die Installation zeitsparend und unkompliziert.
- **Zukunftssicher:** Flexibel umrüstbar zu einem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung bei zukünftigem Bedarf.

Passive Zuluftnachströmung

Der aV200 ALD sorgt für eine kontrollierte und passive Zufuhr von frischer Außenluft.

Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass manuelles Lüften notwendig ist.

Effektive Schalldämmung

Als spezialisierte Schalldämmvariante minimiert der aV200 ALD das Eindringen von Außenlärm.

So profitieren Sie von einer ruhigen und angenehmen Wohn- oder Arbeitsatmosphäre, selbst in lärmbelasteten Umgebungen.

Einfache und flexible Installation

Die Konstruktion des aV200 ALD ermöglicht eine unkomplizierte Integration in bestehende oder neue Außenwände.

Der schnelle Einbau, auch mit dem Simplex-System, spart Zeit und Aufwand und bietet zudem die Option zur späteren Aufrüstung zu einem aktiven Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Zuluftvolumenstrom (bei 4 Pa)	17 m³/h	Für effiziente passive Belüftung
Zuluftvolumenstrom (bei 8 Pa)	26 m³/h	Erhöhte Leistung bei höherem Druckunterschied
Normschallpegeldifferenz	55 dB	Hervorragende Schalldämmung für ruhige Innenräume

Abmessung	Maß	Hinweis
Mindestwandstärke	150 mm	Ermöglicht Integration in gängige Wandstärken
Notwendige Wandöffnung	225 mm	Für einen problemlosen Einbau

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Neubauprojekte: Perfekt für moderne Wohngebäude, die eine effiziente und leise Belüftungslösung ohne aktive Lüftungsanlage suchen.

Sanierungen und Renovierungen: Ideal zur Nachrüstung in Bestandsgebäuden, um die Luftqualität zu verbessern und gleichzeitig den Schallschutz zu erhöhen.

Lärmbelastete Umgebungen: Besonders geeignet für Objekte in städtischen oder industriellen Gebieten, wo Außengeräusche minimiert werden müssen.

Hersteller & Qualität

Der aV200 ALD stammt vom renommierten Hersteller inVENTer, der für hochwertige und innovative Lüftungslösungen bekannt ist. inVENTer Produkte stehen für deutsche Ingenieurskunst, Langlebigkeit und höchste Qualitätsstandards, die eine zuverlässige und effiziente Funktion über viele Jahre gewährleisten.

Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima mit dem aV200 ALD!

Erleben Sie frische Luft und Ruhe in Ihren Räumen. Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Auswahl und Planung Ihrer Lüftungslösung.