

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/s-p-soler-palau/s-p-td-350-125-silent-rohrventilator-silent-dn125-5211360400-lb20784/>

S & P Schallgedämmter Rohrventilator TD-350/125 SILENT DN

Mit 360 m³/h und nur 19 dB(A) für effizientes und leises Raumklima



Artikel-Nr.	LB20784
Hersteller-Nr.	5211360400
EAN	8413893376572
Hersteller	S & P (Soler & Palau)

220,22 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

S&P TD-350/125 SILENT - Schallgedämmter Rohrventilator für effiziente Belüftung

Erleben Sie flüsterleise und effiziente Belüftung mit dem S&P TD-350/125 SILENT - für ein optimales Raumklima ohne Kompromisse bei der Lautstärke.

Der S&P TD-350/125 SILENT ist ein hochmoderner, schallgedämmter Rohrventilator, speziell entwickelt für die Installation in runden Lüftungskanälen. Dank seiner aerodynamisch und akustisch optimierten Konstruktion sorgt er für eine äußerst effiziente und dabei nahezu geräuschlose Luftförderung. Er ist die ideale Lösung, um störende Geräusche in Wohn- und Arbeitsbereichen zu minimieren und gleichzeitig eine hervorragende Luftqualität zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Flüsterleiser Betrieb:** Die patentierte, schallgedämmte Konstruktion minimiert Betriebsgeräusche für eine ungestörte Umgebung.
- **Maximale Flexibilität bei der Installation:** Das Gerät kann in jeder beliebigen Position montiert werden und bietet dank des um 360° drehbaren Klemmenkastens höchste Anschlussflexibilität.
- **Einfache Wartung:** Die Motoreinheit lässt sich mühelos ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen, was Wartungs- und Reinigungsarbeiten erheblich vereinfacht.
- **Robuste und langlebige Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigem, gehärtetem PP-Kunststoff mit IP44 Schutzart und wartungsfreien Kugellagern für eine lange Lebensdauer.
- **Zwei Leistungsstufen:** Wechselstrommotor mit zwei Geschwindigkeiten ermöglicht die Anpassung der Luftförderung an unterschiedliche Bedürfnisse.
- **Optimale Sicherheit:** Integrierter thermischer Überlastschutz und Gummidichtungen an den Anschlussstutzen gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Patentierte Schallabsorption

Das robuste Gehäuse des TD-350/125 SILENT besteht aus hochwertigem, gehärtetem PP-Kunststoff und ist mit einem patentierten Geräuschdämpfer ausgestattet. Diese innovative Konstruktion reduziert die Schallabstrahlung des Ventilators erheblich.

Sie profitieren von einer hocheffizienten Belüftung, die selbst in geräuschsensiblen Bereichen wie Wohnräumen oder Büros kaum wahrnehmbar ist und somit den Wohn- und Arbeitskomfort maßgeblich erhöht.

Komfortable Wartung und Installation

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht ein einfaches Abnehmen des Motorteils mittels Schnellverschlussclips, ohne dass die gesamte Rohrleitung demontiert werden muss. Der Klemmenkasten ist zudem um 360° drehbar.

Dies spart Ihnen wertvolle Zeit und Aufwand bei Installation, Inspektion und eventuellen Wartungsarbeiten, da der Zugang zu den Kernkomponenten schnell und unkompliziert ist.

Leistungsstarker und sicherer Motor

Der Diagonalventilator ist mit einem zweipoligen Wechselstrommotor mit zwei Wicklungen ausgestattet, der für zwei Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Er verfügt über die Wärmeklasse B, Kugellager und einen eingebauten thermischen Überlastschutz mit manueller Rückstellung.

Diese Motorisierung gewährleistet eine zuverlässige und leistungsstarke Luftförderung bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit und Langlebigkeit, geschützt vor Überhitzung. Die Schutzart IP44 bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzwasser und festen Fremdkörpern.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis
Typ	Diagonalventilator	Schallgedämmte Ausführung
Nennspannung	1ph. 230 V/50Hz	Standardnetzanschluss
Volumenstrom (freiblasend)	360 / 300 m³/h	Zwei Geschwindigkeitsstufen
Max. Fördermitteltemperatur	-20 / 40 °C	Breiter Betriebsbereich
Drehzahl	2.250 / 1.900 1/min	Zwei Geschwindigkeiten wählbar
Max. Leistungsaufnahme	30 / 22 W	Energieeffizienter Betrieb
Motorstrom	0,13 / 0,10 A	Geringer Stromverbrauch
Schalldruckpegel LPA 3m	20 / 19 dB(A)	Extrem leise Gehäuseabstrahlung
Rohranschlussdurchmesser	DN 125 mm	Für Standard-Rundkanäle
Schutzart	IP44	Schutz vor Spritzwasser und festen Fremdkörpern (>1 mm)
Isolationsklasse Motor	B	Hohe Isolationsqualität
Motorbemessung	Dauerbetrieb S1	Für kontinuierlichen Einsatz ausgelegt
Lagertyp	Geschlossene Kugellager	Wartungsfrei
Gehäusematerial	Hochwertiger PP-Kunststoff	Robust und langlebig
Laufmaterial	ABS-Kunststoff	Statisch und dynamisch ausgewuchtet
Gewicht	5,0 kg	Leicht für einfache Handhabung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der S&P TD-350/125 SILENT ist vielseitig einsetzbar und ideal für alle Bereiche, in denen eine effektive, aber unauffällige Belüftung gefordert ist. Er eignet sich hervorragend für die Installation in:

- **Wohngebäuden und Sozialräumen:** Sorgen Sie für frische Luft in Schlafzimmern, Bädern (auch in Verbindung mit einem Hygrostat) und Aufenthaltsräumen, ohne die Ruhe zu stören.
- **Büros und Geschäftsräumen:** Verbessern Sie das Raumklima in Büros, Besprechungsräumen oder kleinen Ladenlokalen, wo eine leise Arbeitsatmosphäre wichtig ist.
- **Gewerblichen Einrichtungen:** Optimal für den Einsatz in Umkleideräumen, Teeküchen oder kleineren Technikräumen, wo Geräuschminimierung und zuverlässige Luftzirkulation eine Rolle spielen.

Hersteller & Qualität

Der TD-350/125 SILENT wird von **S&P Deutschland GmbH** hergestellt, einem renommierten Spezialisten für Lüftungstechnik. Die Produktion erfolgt unter strengsten Fertigungskontrollen im nach **ISO 9001 zertifizierten System**, was höchste Qualitätsstandards gewährleistet. Jeder Ventilator ist mit lebenslang fettgepackten Kugellagern und einem zuverlässigen thermischen Überlastschutz ausgestattet, um Langlebigkeit und eine dauerhaft hohe Leistung zu sichern.

Investieren Sie in ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz für Ihre Räume. Der S&P TD-350/125 SILENT bietet Ihnen die perfekte Kombination aus leistungsstarker Belüftung und bemerkenswerter Geräuscharmheit.

Haben Sie noch Fragen zur Installation oder den technischen Details? Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, um die ideale Lüftungslösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.