

Blauberg BlauFlex Iso N Luftkanal 162 mm 7,6 m

Flexibler 25 mm isolierter Kanal für Zu- und Abluft



Artikel-Nr.	LB11181
Hersteller-Nr.	8031694
EAN	4058448031694
Hersteller	Blauberg

73,50 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

BlauFlex Iso N 162/7.6 - Flexibler, isolierter Luftkanal

Optimieren Sie Ihr Lüftungssystem mit dem BlauFlex Iso N 162/7.6 - der idealen Lösung für effiziente und geräuscharme Luftführung.

Der Blauberg BlauFlex Iso N 162/7.6 ist ein flexibler, isolierter Luftkanal, der speziell für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden entwickelt wurde. Er dient zur Verbindung der Lüftungsanlage mit den Verteilerkästen und sorgt für eine effiziente und geräuscharme Luftverteilung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effiziente Isolierung:** Die 25 mm dicke Mineralwollisolierung reduziert Wärmeverluste und minimiert Kondensationsrisiken.
- **Hohe Flexibilität:** Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auch in komplexen Raumstrukturen.
- **Geräuschkämmung:** Die Isolierung trägt zur Reduzierung von Lüftungsgeräuschen bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Zu- und Abluftsysteme in Wohnhäusern und zur Verbindung mit Verteilerkästen.
- **Langlebig und robust:** Gefertigt aus hochwertiger Aluminiumfolie und verstärkt mit einer stabilen Stahlschpirale.

Flexible Installation

Der BlauFlex Iso N 162/7.6 ist äußerst flexibel und lässt sich problemlos an verschiedene Raumgegebenheiten anpassen. Die einfache Montage mit Klammern oder einem A-Band am Anschlussstutzen ermöglicht eine schnelle Installation.

Dank der Flexibilität des Luftkanals können auch schwer zugängliche Bereiche problemlos erreicht und an das Lüftungssystem angeschlossen werden, was Zeit und Kosten bei der Installation spart.

Effiziente Isolierung

Die 25 mm dicke Mineralwollisolierung sorgt für eine hervorragende thermische und akustische Isolierung. Dies reduziert Wärmeverluste und minimiert die Geräuschkentwicklung im Lüftungssystem.

Die effiziente Isolierung trägt dazu bei, Energiekosten zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen, indem Kondensation vermieden und die Effizienz der Lüftungsanlage gesteigert wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert
Temperaturbereich	-30...+120 °C
Isolierung	25 mm Mineralwolle

Parameter	Wert
Form	Rund
Länge	7600 mm
Luftkanal	Für Rundrohre
Anschlussdurchmesser	162 mm
Maximaler Luftdurchsatz	30 m/s
Maximaler Betriebsdruck	3000 Pa
Grundsichtstärke	40 µm

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, um Zu- und Abluftsysteme effizient und geräuscharm zu verbinden.

Perfekt geeignet zur Verbindung von Lüftungsanlagen mit Verteilerkästen, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten.

Hersteller & Qualität

Blauberg steht für hochwertige Lüftungstechnik und innovative Lösungen. Der BlauFlex Iso N 162/7.6 wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt und bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Lüftungsbedürfnisse.

Optimieren Sie Ihr Lüftungssystem noch heute mit dem BlauFlex Iso N 162/7.6! Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses flexiblen Luftkanals.