

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/pluggit/pluggit-lueftungsgitter-fuer-laibungsloesung-von-iconvent-160-170-lb10442.2/>

Pluggit Lüftungsgitter iconVent 160/170 WDVS mit Vorfilter

Für effiziente Belüftung und Schutz vor Schmutz dank integriertem Vorfilter



Artikel-Nr.	LB10442.2
Hersteller-Nr.	ICV170AWK
EAN	4250064211829
Hersteller	Pluggit

40,67 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Pluggit Lüftungsgitter weiß ASA - Optimale Belüftung & Schutz

Sorgen Sie für effiziente Belüftung mit dem Pluggit Lüftungsgitter weiß ASA - für ein optimales Raumklima.

Das Pluggit Lüftungsgitter weiß ASA (Modell ICV170AWK) ist die ideale Lösung für Ihre Laibungslösung 60 in Kombination mit den iconVent 160 und 170 Lüftungssystemen. Gefertigt aus robustem ASA-Material in elegantem Weiß (ähnlich RAL 9016), bietet dieses Gitter nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch zuverlässigen Schutz. Es gewährleistet eine optimale Luftzirkulation und hält dank des integrierten Vorfilters unerwünschte Partikel fern, während das Befestigungsset für WDVS eine einfache Installation ermöglicht.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Robuste Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigem ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) für Langlebigkeit und Beständigkeit.
- **Effektiver Partikelschutz:** Der integrierte Vorfilter schützt Ihr Lüftungssystem zuverlässig vor Staub und Schmutzpartikeln.
- **Perfekte Kompatibilität:** Speziell entwickelt für die Laibungslösung 60 und die Lüftungssysteme Pluggit iconVent 160/170.
- **Einfache Installation:** Das mitgelieferte Befestigungsset für WDVS ermöglicht eine schnelle und sichere Montage.
- **Ansprechendes Design:** Die weiße Farbgebung (ähnlich RAL 9016) fügt sich harmonisch in jede Fassadengestaltung ein.

Robustes ASA-Material

Das Lüftungsgitter besteht aus ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), einem Kunststoff, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität bekannt ist. Dieses Material verhindert Vergilbung und Versprödung selbst bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen.

Dies gewährleistet eine extrem lange Lebensdauer des Gitters im Außenbereich, erhält die Optik über Jahre hinweg und minimiert den Wartungsaufwand erheblich. Sie profitieren von einer dauerhaft schönen und funktionalen Lösung.

Integrierter Vorfilter

Das Pluggit Lüftungsgitter ist mit einem hochwertigen Vorfilter ausgestattet, der eine erste Barriere gegen unerwünschte Partikel wie groben Staub, Pollen oder Insekten bildet. Dieser Filter ist leicht zugänglich und einfach zu reinigen oder auszutauschen.

Der Vorfilter schützt das dahinterliegende Lüftungssystem vor Verschmutzung und trägt maßgeblich zur Reinheit der zugeführten Luft bei. Dies verbessert nicht nur die Luftqualität in Ihren Räumen, sondern

verlängert auch die Lebensdauer der gesamten Lüftungsanlage.

Optimale Passform & Montage

Speziell für die Pluggit iconVent 160 und 170 Systeme sowie die Laibungslösung 60 entwickelt, garantiert dieses Gitter eine perfekte Passgenauigkeit. Das mitgelieferte Befestigungsset ist für die einfache Integration in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) konzipiert.

Die exakte Abstimmung auf die genannten Systeme ermöglicht eine nahtlose Installation ohne aufwendige Anpassungsarbeiten. Die einfache und sichere Montage im WDVS spart Zeit und Kosten und sorgt für eine dauerhaft stabile Befestigung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis
Material	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)	Witterungs- & UV-beständig
Farbe	Weiß	Ähnlich RAL 9016
Geeignet für	Laibungslösung 60	Für iconVent 160 / 170
Besondere Eigenschaften	Mit Vorfilter, mit Befestigungsset WDVS	Einfache Montage, Schutz des Lüftungssystems

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	57 mm	Kompakte Bauweise
Höhe	343 mm	Optimiert für Laibungslösung
Tiefe	9 mm	Sehr flaches Design

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Pluggit Lüftungsgitter ist primär für den Einsatz in modernen Wohngebäuden konzipiert, sowohl im Neubau als auch bei der energetischen Sanierung. Es findet Anwendung überall dort, wo eine Laibungslösung 60 in Kombination mit den Pluggit iconVent 160 oder 170 Lüftungssystemen installiert wird.

Besonders geeignet ist es für Gebäude mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), da das mitgelieferte Befestigungsset eine nahtlose und stabile Integration in diese Fassadenstrukturen ermöglicht. Es trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Raumklimas bei, indem es die Außenluftzufuhr filtert und gleichzeitig das Erscheinungsbild der Fassade durch sein unauffälliges Design wahrt.

Hersteller & Qualität

Das Pluggit Lüftungsgitter stammt vom renommierten Hersteller **Pluggit GmbH**, einem führenden Spezialisten für innovative Lüftungssysteme. Pluggit steht für höchste Qualitätsstandards und entwickelt Produkte, die auf Langlebigkeit, Effizienz und einfache Handhabung ausgelegt sind. Mit diesem Gitter erwerben Sie ein Markenprodukt, das den Anforderungen moderner Lüftungstechnik gerecht wird und zuverlässig zur Energieeffizienz Ihres Gebäudes beiträgt.

Optimieren Sie jetzt Ihr Lüftungssystem und sichern Sie sich langanhaltend frische und saubere Luft in Ihren Räumen!

Dieses hochwertige Lüftungsgitter ist die perfekte Ergänzung für Ihre Pluggit iconVent Anlage. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.