

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/aereco/bis-zu-60-m3-h-fuer-dn-160-lueftungssystem-epp-einrohrmuefter-ohne-wrg-von-aereco-220032-lb26228/>

Aereco EPP-Einrohrlüfter 60 m³/h DN 160 ohne WRG

Effektive Entlüftung für Einrohrsysteme und optimales Raumklima



Artikel-Nr. LB26228

Hersteller-Nr. 220032

Hersteller Aereco

149,94 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (12.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Aereco EPP-Einrohlüfter DN 160 - Effiziente Belüftung bis 60 m³/h

Zuverlässige Belüftung für Ihre Räume mit dem Aereco EPP-Einrohlüfter - für ein optimales Raumklima.

Der Aereco EPP-Einrohlüfter ist eine leistungsstarke und effiziente Lösung für Einrohlüftungssysteme mit einem Durchmesser von DN 160. Er wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige Luftzirkulation von bis zu 60 m³/h zu gewährleisten, ohne dabei eine Wärmerückgewinnung zu integrieren. Ideal für Anwendungen, bei denen der Fokus auf einfacher, effektiver Entlüftung liegt und eine separate Wärmerückgewinnung nicht erforderlich ist.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Förderleistung:** Fördert bis zu 60 m³ Luft pro Stunde für eine schnelle und effektive Entlüftung.
- **Perfekte Kompatibilität:** Speziell für Lüftungssysteme mit einem Nenndurchmesser von DN 160 konzipiert.
- **Fokus auf Basisfunktion:** Ideal für Anwendungen, die eine reine Be- und Entlüftung ohne Wärmerückgewinnung erfordern.
- **Robuste EPP-Konstruktion:** Das Gehäuse aus expandiertem Polypropylen (EPP) sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

Effiziente Luftförderung

Der Lüfter transportiert bis zu 60 m³ Luft pro Stunde.
Gewährleistet schnelle und effektive Entlüftung von Räumen.

Integration in DN 160 Systeme

Speziell für den Anschluss an Lüftungssysteme mit einem Durchmesser von DN 160 mm ausgelegt.
Ermöglicht eine nahtlose Installation und Kompatibilität mit Standard-Einrohlösungen.

Konstruktion ohne Wärmerückgewinnung

Dieses Modell konzentriert sich auf die reine Be- und Entlüftung ohne integrierte Wärmerückgewinnungsfunktion.
Bietet eine kostengünstige und wartungsarme Lösung für Anwendungen, bei denen keine Wärmerückgewinnung benötigt wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Fördervolumen	Bis zu 60 m³/h	Konstant hohe Luftzirkulation
Nenndurchmesser	DN 160	Standardisiert für einfache Integration

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	EPP (Expandiertes Polypropylen)	Leicht, robust und langlebig

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für die Entlüftung kleinerer Räume wie Bäder, WCs oder Hauswirtschaftsräume, wo eine unkomplizierte und direkte Abluftlösung benötigt wird.

Besonders geeignet für Renovierungsprojekte oder Sanierungen, bei denen der Einbau einer einfachen und effektiven Belüftung ohne komplexes Wärmerückgewinnungssystem bevorzugt wird.

Hersteller & Qualität

Der Aereco EPP-Einrohlüfter stammt vom renommierten Hersteller Aereco, einem Spezialisten für Lüftungssysteme. Aereco steht für Qualität und innovative Lösungen im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung. Die Einhaltung relevanter Standards wird durch die WEEE-Reg.-Nr.: DE20749064 belegt.

Sichern Sie sich jetzt den Aereco EPP-Einrohlüfter für eine effektive und unkomplizierte Belüftung Ihrer Räume. **Profitieren Sie von einer verbesserten Raumlufthqualität und einem angenehmeren Wohnklima.**

Unser Expertenteam steht Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung und berät Sie bei der Auswahl der passenden Lüftungslösung.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.