

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/stiebel-eltron/stiebel-eltron-bogen-dn-125-90-grad-stahlblech-verzinkt-159309-lb14519/>

Stiebel Eltron Wickelfalzrohr Bogen DN 125 90 Grad verzinkt

Dichte, hygienische Luftführung mit Doppel-Lippendichtung



Artikel-Nr.	LB14519
Hersteller-Nr.	159309
EAN	4017211593098
Hersteller	Stiebel Eltron

21,33 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

STIEBEL ELTRON Bogen DN 125 - Robuste Luftführung für Lüftungssysteme

Zuverlässige Luftführung mit dem STIEBEL ELTRON Bogen DN 125 - für ein effizientes und hygienisches Lüftungssystem

Der STIEBEL ELTRON Bogen DN 125 ist ein hochwertiger 90-Grad-Wickelfalzrohr-Bogen, gefertigt aus sendzimirverzinktem Stahlblech. Dank seiner Doppel-Lippendichtung und der präzisen nahtgeschweißten Ausführung nach DIN 24145 gewährleistet er eine besonders dichte und zuverlässige Luftführung in Lüftungsanlagen. Dieser unisolierte Bogen ist zudem antistatisch und antibakteriell behandelt, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Dichtigkeit:** Die Doppel-Lippendichtung und die präzise nahtgeschweißte Fertigung verhindern Leckagen und garantieren eine effiziente Luftführung.
- **Langlebig und Korrosionsbeständig:** Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und innen sowie außen sendzimirverzinkt für maximale Lebensdauer und Schutz.
- **Hygienische Eigenschaften:** Antistatische und antibakterielle Behandlung sorgt für eine saubere und gesunde Luftumgebung.
- **Einfache Montage:** Mit vormontierter Dichtung und zwei Einschubenden für eine schnelle und unkomplizierte Installation in Wickelfalzrohrsysteme.
- **Qualität nach Norm:** Gefertigt nach DIN 241445, was höchste Qualitäts- und Fertigungsstandards sicherstellt.

Optimale Luftstromlenkung

Der 90-Grad-Winkel ermöglicht eine präzise Richtungsänderung des Luftstroms in Lüftungsrohren.

Dies sichert eine effiziente Verteilung der Luft und minimiert Druckverluste im System.

Sichere und dauerhafte Verbindung

Die integrierte Doppel-Lippendichtung und das Rollring-Dichtungssystem gewährleisten eine luftdichte und stabile Verbindung zu anderen Lüftungskomponenten.

Dies verhindert Energieverluste und gewährleistet die Funktion der Lüftungsanlage.

Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse

Durch die Fertigung aus verzinktem Stahlblech und die Sendzimirverzinkung ist der Bogen hervorragend gegen Korrosion geschützt.

Dies garantiert eine lange Lebensdauer des Bauteils, auch in feuchteren Umgebungen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	Stahlblech, verzinkt	Sendzimirverzinkt (innen & außen)
Nenndurchmesser Kanal	125 mm	Standardmaß für Wickelfalzrohre
Winkel des Bogens	90 Grad	Präzise Umlenkung
Dichtungssystem	Doppel-Lippendichtung, Rollring-Dichtungssystem	Vormontiert, hohe Dichtigkeit
Herstellung	Gepreßt und nahtgeschweißt	Nach DIN 24145
Ausführung	Unisoliert	Grundausführung
Antistatische Ausführung	Ja	Für hygienische Anwendungen
Antibakterielle Behandlung	Ja	Für hygienische Anwendungen
Anschlüsse	2x Einschubende	Einfache Verbindung

Abmessung	Maß	Hinweis
Gewicht	0,8 kg	Ungefähres Gewicht

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Bogen ist ideal für den Einsatz in zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Perfekt geeignet für die Verlegung von Wickelfalzrohrsystemen, um Richtungsänderungen im Luftkanal zu realisieren.

Durch seine hygienischen Eigenschaften auch für Anwendungen geeignet, wo erhöhte Anforderungen an die Luftqualität gestellt werden, z.B. in Büros oder medizinischen Einrichtungen.

Hersteller & Qualität

Der STIEBEL ELTRON Bogen DN 125 wird vom renommierten Hersteller Stiebel Eltron gefertigt, bekannt für seine hochwertigen und langlebigen Haustechnikprodukte. Die Fertigung nach DIN 24145 unterstreicht den hohen Qualitätsstandard dieses Produkts.

Sorgen Sie für eine optimale Luftführung in Ihren Räumlichkeiten mit dem STIEBEL ELTRON Bogen DN 125!

Investieren Sie in Qualität und Effizienz für Ihr Lüftungssystem. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung.