

Roos Badlüfter Air Duo Si 2-Stufen Zeitnachlauf IP X5

Ideal für fensterlose Bäder und innenliegende Räume



Artikel-Nr. LB10561

Hersteller-Nr. 82016501

Hersteller Roos

257,11 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Air Duo Si Ablüfter von Roos - Optimal für innenliegende Räume

Perfekte Belüftung mit dem Air Duo Si Ablüfter – für frische Luft auch ohne Fenster.

Der Roos Air Duo Si Ablüfter ist die ideale Lösung für die Belüftung innenliegender Räume wie Bäder oder Abstellkammern, die keine Außenwände oder Fenster besitzen. Dank seiner speziellen Bauweise sorgt er zuverlässig für den notwendigen Luftaustausch und verhindert Feuchtigkeits- und Geruchsprobleme. Der Lüfter arbeitet mit 230 V und bietet flexible Steuerungsmöglichkeiten, inklusive Anschluss an Lichtschalter oder Bewegungsmelder sowie einen individuell einstellbaren Zeitnachlauf.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Optimal für innenliegende Räume:** Perfekt für Bäder und andere Bereiche ohne direkten Zugang zur Außenluft.
- **Flexible Steuerung:** Einfache Integration in bestehende Lichtschalter- oder Bewegungsmeldersysteme.
- **Individueller Zeitnachlauf:** Ermöglicht die genaue Anpassung der Nachlaufzeit für optimale Belüftung nach Bedarf.
- **Kombinierbar mit Air Duo Serie:** Ermöglicht den Aufbau eines kosteneffizienten und energieeffizienten Lüftungssystems, auch mit Wärmerückgewinnung.

Flexible Steuerungsmöglichkeiten

Der Air Duo Si Ablüfter kann bequem über einen bereits vorhandenen Lichtschalter oder Bewegungsmelder angesteuert werden.

Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Smart-Home-System oder Ihre bestehende Elektroinstallation und sorgt für eine automatische, bedarfsgerechte Lüftung.

Individueller Zeitnachlauf

Stellen Sie den Zeitnachlauf des Lüfters genau nach Ihren Bedürfnissen ein.

So können Sie sicherstellen, dass die Lüftung auch nach Verlassen des Raumes für die nötige Zeit aktiv bleibt, um Feuchtigkeit und Gerüche effektiv abzuführen und Energie zu sparen.

Zwei-Stufen-Belüftung

Der Air Duo Si bietet eine Grund- und eine Bedarfslüftungsfunktion.

Diese Flexibilität ermöglicht eine energieeffiziente Dauerlüftung und bei Bedarf eine erhöhte Leistung für schnelle Luftreinigung, angepasst an die Raumnutzung.

Technische Spezifikationen

Leistungsdaten

Parameter	Wert	Besonderheit
Grundlüftung	30 m³/h	Kontinuierliche, energieeffiziente Basislüftung
Bedarfslüftung	60 m³/h	Intensiver Luftaustausch bei erhöhter Feuchtigkeit oder Gerüchen
Spannungsversorgung	230V AC 50 Hz	Kompatibel mit Standard-Haushaltsstromnetz
Schutzart	IP X5	Geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel; ideal für Feuchträume wie Bäder
Leistungsaufnahme	5,2 W (Grundlüftung) / 10,5 W (Bedarfslüftung)	Sehr geringer Energieverbrauch im Dauerbetrieb und bei Spitzenlast
Schalldruckpegel	23 dB(A) (Grundlüftung) / 35 dB(A) (Bedarfslüftung)	Flüsterleiser Betrieb in der Grundstufe, angenehm leise auch bei Bedarfslüftung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Roos Air Duo Si Ablüfter ist speziell für den Einsatz in Räumen konzipiert, die über keine Außenwände oder Fenster verfügen.

Er ist die ideale Lösung für Bäder, Gäste-WCs, Abstellräume oder andere innenliegende Bereiche, in denen ein effektiver Luftaustausch unerlässlich ist, um Feuchtigkeit, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Hersteller & Qualität

Der Air Duo Si Ablüfter stammt vom renommierten Hersteller Roos, bekannt für hochwertige Lüftungssysteme. Roos legt Wert auf zuverlässige Produkte und innovative Lösungen für effiziente Lufttechnik. Die Air Duo Serie ist darauf ausgelegt, langlebige und energieeffiziente Lösungen für Ihr Zuhause oder Büro zu bieten.

Sorgen Sie für optimale Luftqualität in Ihren innenliegenden Räumen!

Investieren Sie in den Roos Air Duo Si Ablüfter und erleben Sie, wie einfache und effektive Belüftung für mehr Wohlbefinden sorgt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.