

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/bogen-900-verbindungs-muffe-epp-dn160-lb14049/>

Viessmann EPP-Bogen 90 Grad DN 160 wärmedämmend mit Muffe

Teilbar auf 45 Grad für flexible und kondensatfreie Lüftungsrohre



Artikel-Nr.	LB14049
Hersteller-Nr.	7501768
EAN	4054465036322
Hersteller	Viessmann

33,61 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann EPP-Bogen 90° DN160 - Effiziente und flexible Lüftungsverbindung

Maximale Effizienz in Ihrer Lüftungsanlage mit dem Viessmann EPP-Bogen 90° DN160 - für ein optimales Raumklima.

Der Viessmann EPP-Bogen 90° DN160 ist die ideale Lösung für die zuverlässige und wärmedämmende Verbindung von EPP-Rohren in Ihrer Lüftungsanlage. Gefertigt aus hochwertigem, wärmedämmendem Polypropylen (PP), verhindert dieser Bogen effektiv Kondensatanfall und sorgt für eine dauerhaft hygienische Luftführung. Seine Flexibilität, dank der Möglichkeit zur Kürzung auf einen 45°-Winkel, ermöglicht eine vielseitige Anpassung an Ihre Installationsbedürfnisse.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hervorragende Wärmedämmung:** Gefertigt aus EPP zur effizienten Vermeidung von Kondensatanfall.
- **Flexible Anwendung:** Der Bogen ist teilbar und kann auch als 45°-Bogen eingesetzt werden, was die Installationsmöglichkeiten erweitert.
- **Luftdichte Verbindung:** Sorgt durch eine Muffenverbindung für eine absolut dichte Rohrführung.
- **Hygienische Luftführung:** Die glatte Innenfläche gewährleistet eine saubere und hygienische Luftqualität.
- **Einfache Installation:** Teilbar und mit Verbindungsmuffe für schnelle und unkomplizierte Montage.

Zuverlässige Rohrverbindung

Dieser EPP-Bogen ist speziell für die sichere Verbindung von EPP-Rohren in Lüftungssystemen konzipiert. Er gewährleistet einen nahtlosen Übergang und eine stabile Konstruktion Ihrer Lüftungsleitungen.

Die passgenaue Form und die Verbindungsmuffe sorgen für eine einfache und gleichzeitig robuste Installation, die den Anforderungen moderner Lüftungstechnik gerecht wird.

Effektive Wärmedämmung

Gefertigt aus wärmedämmendem Polypropylen (PP), bietet der Bogen eine hervorragende Isolierung. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um die Bildung von Kondensat innerhalb des Lüftungssystems zu verhindern.

Durch die Vermeidung von Kondensatanfall werden Feuchtigkeitsprobleme und mögliche Schimmelbildung effektiv unterbunden, was die Langlebigkeit des Systems und die Luftqualität positiv beeinflusst.

Anpassbare Installation

Eine besondere Flexibilität bietet die Möglichkeit, den 90°-Bogen auf einen 45°-Winkel zu kürzen. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten und vereinfacht komplexe Rohrführungen.

Die Teilbarkeit des Bogens erleichtert zudem die Montage in beengten Verhältnissen und minimiert den Installationsaufwand, ohne die Dichtigkeit oder Stabilität zu beeinträchtigen.

Hygienische Luftführung

Die innere Oberfläche des Bogens ist glatt und hygienisch. Diese Eigenschaft verhindert die Anhaftung von Staubpartikeln oder Mikroorganismen und trägt somit maßgeblich zu einer sauberen Luftqualität bei.

Eine glatte Innenfläche reduziert zudem den Strömungswiderstand und sorgt für einen effizienten Lufttransport, was den Energieverbrauch des Lüftungssystems optimiert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	EPP (expandiertes Polypropylen)	Wärmedämmend
Materialstärke	15 mm	Robuste Isolierung
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/(mK)	Sehr gute Dämmwerte

Abmessung	Maß	Hinweis
Nennweite (DN)	160 mm	Standardmaß für Systemkompatibilität
Außendurchmesser	190 mm	Anschlussmaß
Winkel	90°	Kürzbar auf 45°

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieser Bogen ist ideal für den Einsatz in modernen Wohnraumlüftungssystemen, insbesondere in Verbindung mit Viessmann Vitovent 300 Anlagen.

Perfekt geeignet zur Integration in Systemen mit Viessmann Warmwasser-Luft-Wärmepumpen Vitocal, wo eine effiziente und dichte Luftführung entscheidend ist.

Einsetzbar in Kanalsystemen der Nennweite DN 160, um flexible und effiziente Luftleitungen zu realisieren.

Hersteller & Qualität

Als Originalzubehör von Viessmann steht der EPP-Bogen 90° DN160 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die präzise Verarbeitung aus wärmedämmendem EPP und die durchdachte Konstruktion garantieren eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität in Ihrem Lüftungssystem.

Optimieren Sie jetzt Ihr Lüftungssystem mit dem Viessmann EPP-Bogen 90° DN160 und sichern Sie sich eine effiziente und hygienische Luftführung.

Für weitere Fragen oder eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.