


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/roos/externe-steuerung-fuer-r-tube-40-60-von-roos-lb10955/>

Roos Externe Steuerung R-Tube 40/60 12V für 4 Geräte

Zentrale Steuerung für Komfort und Energieeffizienz Unterputz Montage



Artikel-Nr. LB10955

Hersteller-Nr. 60030410; 60030450

Hersteller Roos

240,50 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Roos R-Tube 40/60 Externe Steuerung - Zentrale Lüftungsregulierung

Erleben Sie die volle Kontrolle über Ihre R-Tube 40/60 Lüftungssysteme mit der Roos Externen Steuerung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.

Die Roos R-Tube 40/60 Externe Steuerung wurde speziell für die nahtlose Integration mit den R-Tube Lüftungsgeräten von Roos entwickelt. Sie bietet Ihnen eine zentrale und komfortable Möglichkeit, bis zu vier R-Tube-Einheiten effizient zu steuern. Diese Unterputz-Lösung optimiert nicht nur die Leistung Ihrer dezentralen Lüftung, sondern steigert auch spürbar Ihren Wohnkomfort durch präzise Kontrolle der Luftqualität.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Zentrale Steuerung:** Effiziente Verwaltung von bis zu vier R-Tube Lüftungsgeräten von einem einzigen Punkt aus.
- **Einfache Integration:** Die Unterputz-Montage sorgt für eine diskrete und platzsparende Installation in Ihrem Wohnraum.
- **Flexible Stromversorgung:** Angepasste Netzteiloptionen ermöglichen eine optimale Energieversorgung je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte.
- **Komfortsteigerung:** Verbessern Sie die Luftqualität und das Raumklima durch präzise und einfache Regelung Ihrer Lüftung.
- **Systemerweiterung:** Ideal zur Erweiterung bestehender R-Tube Installationen oder für neue Projekte mit mehreren Einheiten.

Steuerung von bis zu 4 Geräten

Die mitgelieferte R-Tube® Steuerungsplatine UP ermöglicht die zentrale Verwaltung von bis zu vier R-Tube Lüftungsgeräten gleichzeitig.

Dies vereinfacht die Bedienung erheblich und gewährleistet eine homogene und effiziente Lüftung über mehrere Räume oder Zonen hinweg.

Optimierte Netzteiloptionen

Der Lieferumfang beinhaltet abgestimmte Netzteile mit unterschiedlichen Leistungsstufen, die perfekt auf die Anzahl der anzuschließenden R-Tube Geräte zugeschnitten sind.

Dies sichert eine stabile und zuverlässige Energieversorgung, optimiert die Systemleistung und trägt zur Langlebigkeit Ihrer Lüftungsanlage bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Kompatibilität	Roos R-Tube Lüftungsgeräte	Optimale Abstimmung

Parameter	Wert	Besonderheit
Geräteanzahl (max.)	4	Zentrale Steuerung mehrerer Einheiten
Montageart	Unterputz (UP-Dose)	Diskrete und platzsparende Installation

Netzteil Leistung	Für Anzahl Geräte	Spannung
18 W	1 Gerät	12V
30/36 W	2 Geräte	12V
60 W	4 Geräte	12V

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Roos R-Tube 40/60 Externe Steuerung ist ideal für Neubauten und Renovierungsprojekte, bei denen eine effiziente und zentral gesteuerte dezentrale Lüftung erforderlich ist.

Sie eignet sich perfekt für Wohngebäude, Büros oder andere Räumlichkeiten, in denen mehrere R-Tube Lüftungsgeräte für ein optimales Raumklima sorgen sollen.

Durch die zentrale Steuerung wird die Bedienung für den Nutzer erheblich vereinfacht und die Luftqualität stets auf dem gewünschten Niveau gehalten.

Hersteller & Qualität

Roos steht als Hersteller für innovative und zuverlässige Lüftungstechnik. Die externe Steuerung für R-Tube ist ein Produkt, das die hohen Qualitätsansprüche von Roos widerspiegelt und eine langlebige sowie wartungsarme Lösung für Ihre Lüftungsbedürfnisse darstellt. Vertrauen Sie auf deutsche Ingenieurskunst für optimales Raumklima.

Optimieren Sie jetzt Ihr Raumklima mit der Roos R-Tube 40/60 Externen Steuerung!

Erleben Sie den Unterschied, den präzise und zentrale Lüftungssteuerung in Ihrem Zuhause oder Büro macht. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder entdecken Sie weitere Produkte für Ihr perfektes Lüftungssystem.