

Kermi x-well D12 Touch Steuerung Unterputz

Steuert 3 Gruppen in 4 Stufen für optimales Raumklima



Artikel-Nr.	LB10283
Hersteller-Nr.	Y3502012005K
EAN	4037486615516
Hersteller	Kermi

264,36 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kermi x-well D12 Touch Steuerung - Intuitive Lüftungssteuerung für Komfort

Optimieren Sie Ihr Raumklima mit der Kermi x-well D12 Touch Steuerung für höchste Behaglichkeit und Effizienz.

Die Kermi x-well D12 Touch Steuerung bietet eine innovative und intuitive Lösung zur präzisen Kontrolle Ihres Lüftungssystems. Speziell für die Unterputzdose konzipiert und ohne separates Netzteil betrieben, ermöglicht sie eine einfache und komfortable Anpassung der Raumluftverhältnisse. Erleben Sie mit diesem resistiven Touchscreen die volle Kontrolle über Volumenströme, Betriebsarten und Filterwartung, um stets ein optimales Raumklima zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Intuitive Bedienung:** Der resistive Touchscreen ermöglicht eine einfache und komfortable Steuerung Ihres Lüftungssystems.
- **Flexible Gruppenverwaltung:** Steuern Sie bis zu drei individuelle Lüftungsgruppen präzise und unabhängig voneinander.
- **Präzise Volumenstromregelung:** Wählen Sie aus vier Leistungsstufen, um den Luftstrom optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
- **Intelligente Filteranzeige:** Eine automatische Meldung informiert Sie rechtzeitig über notwendige Filterwechsel, um stets saubere Luft zu gewährleisten.
- **Vielfältige Betriebsarten:** Profitieren Sie von einer breiten Auswahl an Modi wie Wärmerückgewinnung (ECO), Schlafmodus, Stoßlüften, Sommermodus und mehr.
- **Sicherheit durch PIN-Sperre:** Die optionale PIN-Sperre bietet zusätzlichen Schutz vor unbefugten Änderungen, ideal für die Wohnungswirtschaft.

Gruppensteuerung

Die Touch Steuerung ermöglicht Ihnen die präzise Kontrolle über bis zu drei individuelle Lüftungsgruppen. So können Sie beispielsweise separate Einstellungen für Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereiche vornehmen, um in jedem Raum ein optimales Klima zu schaffen.

Dies bietet Ihnen maximale Flexibilität und Komfort, da Sie die Lüftungsleistung genau dort anpassen können, wo sie benötigt wird, ohne andere Bereiche zu beeinflussen.

Volumenstromregelung

Wählen Sie aus vier verschiedenen Leistungsstufen für die Volumenströme, um die Intensität der Lüftung bedarfsgerecht anzupassen. Ob geringe Grundlüftung oder intensives Stoßlüften – Sie haben die volle Kontrolle über den Luftaustausch.

Diese feine Abstufung sorgt für eine energieeffiziente Belüftung und ein stets angenehmes Raumgefühl, indem Über- oder Unterlüftung vermieden wird.

Intelligente Filteranzeige

Die integrierte intelligente Filteranzeige informiert Sie automatisch über den optimalen Zeitpunkt für einen Filterwechsel. Dies stellt sicher, dass Ihr Lüftungssystem stets mit höchster Effizienz arbeitet und die Zuluftqualität konstant hoch bleibt.

Durch die rechtzeitige Wartung wird die Lebensdauer des Geräts verlängert und Sie atmen dauerhaft saubere, frische Luft, frei von Allergenen und Partikeln.

Vielfältige Betriebsmodi

Die Steuerung bietet eine breite Palette an Betriebsmodi, darunter Wärmerückgewinnung (ECO), Schlafmodus, Durchlüften, Stoßlüften, Sommermodus, Zeitmodus und den Automodus (mit optionalem Sensor). Die PIN-Sperre ist zudem ideal für die Wohnungswirtschaft.

Diese umfassenden Optionen ermöglichen es Ihnen, die Lüftung perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen, von energieeffizienter Belüftung bis zur schnellen Lüftererneuerung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis
Gerätetyp	Touch Steuerung	Für Kermi x-well D12 Lüftungssysteme
Bildschirm	Resistiver Touchscreen	Intuitive und robuste Bedienoberfläche
Stromversorgung	Ohne Netzteil	Für Unterputzdose, direkte Integration
Produktgewicht	0,35 kg	Leicht und kompakt

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	80 mm	Kompaktes Design für flexible Montage
Höhe	110 mm	Standardgröße für Unterputzinstallationen
Tiefe	110 mm	Einbautiefe für die Unterputzdose

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Kermi x-well D12 Touch Steuerung ist die ideale Lösung für alle, die eine zentrale und komfortable Kontrolle ihrer Lüftungsanlage wünschen. Sie eignet sich hervorragend für **private Wohnräume**, in denen eine einfache Bedienung und die Anpassung an individuelle Bedürfnisse im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus ist sie dank der optionalen **PIN-Sperre auch bestens für die Wohnungswirtschaft** geeignet, um unbefugte Änderungen an den Lüftungseinstellungen in Mietobjekten zu verhindern und eine stabile Funktion zu gewährleisten.

Profitieren Sie in **Büros, Praxen und kleineren Gewerbeeinheiten** von einem stets frischen und gesunden Raumklima, das die Konzentration fördert und das Wohlbefinden steigert.

Hersteller & Qualität

Als Produkt des renommierten Herstellers Kermi steht die x-well D12 Touch Steuerung für höchste Qualität und Langlebigkeit. Kermi ist bekannt für innovative Heiz- und Lüftungssysteme, die Komfort und Energieeffizienz vereinen.

Um die optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt Kermi, dass Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung ausschließlich von **autorisierten Fachbetrieben** durchgeführt werden. Dies unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch und die Zuverlässigkeit des Produkts.

Erleben Sie die Zukunft der Raumlüftung mit der Kermi x-well D12 Touch Steuerung und schaffen Sie ein Zuhause voller frischer, sauberer Luft.

Entscheiden Sie sich für Komfort, Effizienz und die bewährte Qualität von Kermi. Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Auswahl und Integration in Ihr bestehendes Lüftungssystem.

Technische Daten

Maße im mm (H x B x T)	80 x 110 x 110
--	----------------

Montageanleitung

- [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Downloads

- [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- [x-well Technikhandbuch](#)