


Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/stiebel-eltron/stiebel-eltron-dezentrales-lueftungsgeraet-lwe-w-115-p-plus-203788-lb14436/>

Stiebel Eltron Dezentrales Lüftungsgerät LWE-W 115 P Plus

Leise und effiziente Raumbelüftung bis 100 m³/h mit Energieeffizienz A



Artikel-Nr.	LB14436
Hersteller-Nr.	203788
EAN	4017212037881
Hersteller	Stiebel Eltron

1.024,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus - Effiziente Wärmerückgewinnung & frische Luft

Optimale Luftqualität mit dem STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus - für ein gesundes Raumklima in Ihrem Zuhause oder Gewerbe.

Das STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus ist ein innovatives, dezentrales Lüftungsgerät, das speziell für die effiziente Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Gewerbeeinheiten entwickelt wurde. Mit seiner fortschrittlichen Technologie zur Wärmerückgewinnung bietet dieses Gerät eine herausragende Lösung, um ein gesundes und energieeffizientes Raumklima zu schaffen. Es verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern trägt auch signifikant zur Energieeinsparung bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Energieeffiziente Wärmerückgewinnung:** Erreichen Sie mit bis zu 89% Wärmebereitstellungsgrad signifikante Energieeinsparungen und ein optimiertes Raumklima.
- **Optimaler Wohnkomfort:** Das moderne Design mit separatem Bedienteil fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet intuitive Steuerung.
- **Zuverlässiger Betrieb:** Der gegendruckstabile Axiallüfter gewährleistet auch bei Wind einen konstanten Luftaustausch und eignet sich ideal für windexponierte Lagen.
- **Hohe Luftqualität:** Dank einfacher Filterwechsellmöglichkeit und optionalem Pollenfilter genießen Sie stets frische und saubere Luft.
- **Flüsterleiser Betrieb:** Der AC-Lüfter sorgt für eine optimierte und geräuscharme Betriebsweise, ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche.
- **Robuste Konstruktion:** Mit einem effizienten Wärmeübertrager aus Aluminium und schlagregendichter Außenblende für Langlebigkeit und Schutz.

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Das STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus ermöglicht eine präzise Be- und Entlüftung einzelner Räume. Dies sorgt für kontinuierlich frische Luft, während gleichzeitig wertvolle Wärmeenergie zurückgewonnen wird, was den Heizbedarf spürbar senkt.

Anwenderfreundliches Design und Wartung

Mit einem modernen Design und separatem Bedienteil lässt sich das Gerät intuitiv steuern. Die leicht demontierbare Lüftereinheit erleichtert den Filterwechsel und sichert eine dauerhaft hohe Luftqualität.

Robuste Bauweise für jeden Standort

Ausgestattet mit einem gegendruckstabilen Axiallüfter und einer schlagregendichten Außenblende aus pulverbeschichtetem Edelstahl ist das Lüftungsgerät auch für windexponierte Lagen geeignet und garantiert langlebigen, zuverlässigen Betrieb.

Optimale Effizienz und Geräuscharmheit

Der integrierte AC-Lüfter sorgt für einen optimierten und besonders leisen Betrieb, was den Wohn- und Arbeitskomfort erheblich steigert, ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Die maximale Leistungsaufnahme von 5-32 W bezieht sich auf zwei Geräte inklusive Steuerung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Typ der Belüftung	dezentrale Zu- und Abluft	Wärmerückgewinnung aus Abluft
Wärmebereitstellungsgrad	bis zu 89 %	Hohe Energieeffizienz
Luftvolumenstrom (Einzelbetrieb)	24 / 34 / 52 / 70 / 100 m³/h	Anpassbar an Raumbedarf
Luftvolumenstrom (Gegentaktbetrieb)	12 / 17 / 26 / 35 / 50 m³/h	Synchroner Betrieb für optimierten Luftaustausch
Schallleistungspegel L _{wges}	24,8 dB(A) (bei 32 m³/h)	Extrem leiser Betrieb
Normschallpegeldifferenz	43 dB	Reduziert Außengeräusche
Geräusch	28 dB(A)	Maximalwert für leisen Betrieb
Filterklasse	ISO Coarse > 45 % (G3)	Für grundlegende Luftfilterung
Effizienz Abluftfilter (ISO 16890-1:2016)	80 %	
Effizienz Zuluftfilter (ISO 16890-1:2016)	80 %	

Abmessung	Maß	Hinweis
Höhe	279 mm	Kompaktes Design
Breite	284 mm	
Tiefe	300 mm	
Gewicht	4,5 kg	Leicht zu handhaben
Min. Durchgangsöffnung (Einbau)	250 x 260 mm	Erforderlich für Installation
Max. Aufstellhöhe	2000 m	
Luftanschlussschlauchdurchmesser	200 mm	

Elektrische Daten	Wert	Hinweis
Nennspannung	230 V	Standard-Haushaltsanschluss
Frequenz	50 Hz	
Leistungsaufnahme	5 - 32 W	Bezieht sich auf 2 Geräte inkl. Steuerung LA 11

Elektrische Daten	Wert	Hinweis
Absicherung des Gerätes	16 A	
Anzahl der Phasen	1	
Motortyp	DC	

Allgemeine Daten	Wert	Hinweis
Schutzart (IP)	IP21	Schutz gegen feste Fremdkörper und Tropfwasser
Energieeffizienzklasse (1253/2014/EU)	A	Sehr hohe Energieeffizienz
Temperatureinsatzbereich	-15 bis +40 °C	Breiter Einsatzbereich
Bedienteil	Separat, verdrahtet	
Geeignet für CO2-Sensor	Ja	
Geeignet für Feuchtigkeitssensor (RH)	Ja	
Mit Zonenregler	Ja	
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	Ja	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus eignet sich ideal für die dezentrale Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten. Es sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von frischer, gefilterter Luft und führt verbrauchte Luft ab, wodurch es zu einem gesunden und komfortablen Raumklima in Wohnräumen, Büros oder Praxisräumen beiträgt.

Hersteller & Qualität

Als Produkt des renommierten Herstellers Stiebel Eltron steht das LWE-W 115 P Plus für höchste Qualitätsstandards und innovative Heiz- und Lüftungstechnik. Sie profitieren von deutscher Ingenieurskunst und zuverlässiger Leistung für eine langfristige Lösung.

Entscheiden Sie sich für frische Luft und maximale Energieeffizienz in Ihren Räumlichkeiten.

Das STIEBEL ELTRON LWE-W 115 P Plus ist die intelligente Investition in Ihr Wohlbefinden und Ihre Energiekosten. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Technische Daten

Elektrické údaje

Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme max.	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz

Rozměr

Höhe	203 mm
Breite	201 mm
Tiefe	297 mm

Rozměr

Luftvolumenstrom	24/34/52/70/100 m ³ /h
Fördervolumen	100 m ³ /h

Montageanleitung

- Instalace se provádí do čtvercového otvoru ve stěně.
- Síťová přípojka na vnitřní straně ventilátoru je snadno přístupná.
-

Downloads

[Návod k obsluze LWE-W 115 P VE](#)