

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/luftdurchlassgehaeuse-f50-l-viessmann-lb13148.2/>

Viessmann Luftdurchlass F50 L 300 mm Stutzenlänge PP

Für Vitoair F50 Zu-/Abluft zur universellen Montage



Artikel-Nr.	LB13148.2
Hersteller-Nr.	7377339
EAN	4054465844958
Hersteller	Viessmann

47,12 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann Luftdurchlassgehäuse F50 L - Flexible Lüftungslösung

Optimale Luftverteilung für Ihr Zuhause mit dem Viessmann Luftdurchlassgehäuse F50 L.

Das Viessmann Luftdurchlassgehäuse F50 L aus robustem PP (Polypropylen) ist die ideale Lösung für den Anschluss Ihres Vitoair F50 Flachkanals. Dank seiner universellen Einsetzbarkeit für Zu- und Abluft sowie der flexiblen Installationsmöglichkeiten in Wand, Boden oder Decke, passt es sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse an. Die einfache und sichere Fixierung mittels der mitgelieferten Befestigungswinkel gewährleistet eine problemlose Montage.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vielseitige Anwendung:** Universell für Zu- oder Abluft einsetzbar, für flexible Lüftungskonzepte.
- **Flexible Installation:** Montage in Wand, Boden oder Decke möglich, passt sich jeder Einbausituation an.
- **Einfache Montage:** Sichere Befestigung durch mitgelieferte Winkel, spart Zeit und Aufwand.
- **Hohe Kompatibilität:** Perfekt abgestimmt auf das Vitoair F50 Flachkanalsystem.
- **Langlebiges Material:** Gefertigt aus strapazierfähigem PP (Polypropylen) für eine lange Lebensdauer.

Universelle Einsetzbarkeit für Zu- und Abluft

Das Luftdurchlassgehäuse F50 L wurde entwickelt, um in Lüftungssystemen sowohl für die Zuluft als auch für die Abluft eingesetzt zu werden. Diese Flexibilität macht es zu einer äußerst praktischen Komponente für eine breite Palette von Wohnraumlüftungsanwendungen.

Profitieren Sie von einer maßgeschneiderten Luftverteilung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Ob Frischluftzufuhr oder die Ableitung verbrauchter Luft – dieses Gehäuse meistert jede Aufgabe.

Flexible Montageoptionen

Ob in der Wand, im Boden oder in der Decke – das Luftdurchlassgehäuse F50 L lässt sich mühelos in nahezu jede Einbausituation integrieren. Die Installation wird durch die beiliegenden Befestigungswinkel, die eine zuverlässige Fixierung ermöglichen, zusätzlich vereinfacht.

Sie erhalten eine saubere und professionelle Installation, unabhängig davon, wo das Gehäuse platziert werden muss, und können sich auf eine stabile und dauerhafte Befestigung verlassen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	PP (Polypropylen)	Robust und langlebig
Stützenlänge	300 mm	Optimale Länge für gängige Installationen
Kompatibilität	Vitoair F50 Flachkanal	Sicherer und passgenauer Anschluss

Parameter	Wert	Besonderheit
Montagepositionen	Wand, Boden, Decke	Hohe Flexibilität bei der Installation
Luftführung	Universell für Zu- und Abluft	Flexibel einsetzbar

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Viessmann Luftdurchlassgehäuse F50 L ist ideal für den Einsatz in modernen Wohnraumlüftungssystemen. Es eignet sich hervorragend zur Integration in Neubauten oder bei der Sanierung von Bestandsgebäuden, um eine effiziente und bedarfsgerechte Luftverteilung zu gewährleisten.

Nutzen Sie dieses Gehäuse, um eine gleichmäßige Verteilung von frischer Luft in Wohnräumen sicherzustellen oder um die Abluft effektiv aus Küche und Bad abzuführen. Es ist die perfekte Ergänzung für das Vitoair F50 Flachkanalsystem.

Hersteller & Qualität

Viessmann steht für höchste Qualität und innovative Lösungen im Bereich der Heizungs- und Klimatechnik. Mit dem Luftdurchlassgehäuse F50 L erhalten Sie ein Produkt, das durch Langlebigkeit, Funktionalität und eine durchdachte Konstruktion überzeugt.

Investieren Sie in eine effiziente und komfortable Wohnraumlüftung mit dem Viessmann Luftdurchlassgehäuse F50 L.

Profitieren Sie von der einfachen Installation und der flexiblen Einsetzbarkeit. Für weitere Fragen oder eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.