

Blauberg BlauFast OPZ 125/52x2 Deckenventiladapter Ø 125mm

Flexible Zu- und Abluft für abgehängte Decken mit dichter Verbindung



Artikel-Nr.	LB11191
Hersteller-Nr.	8084461
EAN	4058448084461
Hersteller	Blauberg

28,85 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

BlauFast OPZ 125/52x2 - Deckenventiladapter für Lüftungssysteme

Optimieren Sie Ihre Lüftung mit dem BlauFast OPZ 125/52x2 - die ideale Lösung für eine effiziente und flexible Luftverteilung in abgehängten Decken.

Der BlauFast OPZ 125/52x2 Deckenventiladapter ist die perfekte Wahl, um Zu- und Abluftsysteme in Wohnräumen mit abgehängten Decken optimal zu verbinden. Er ermöglicht den einfachen Anschluss von Lüftungsgittern an Lüftungsrohre und sorgt für eine zuverlässige und dichte Verbindung. Ideal für Neubauten und Sanierungen, bei denen Wert auf eine unauffällige und effiziente Lüftungslösung gelegt wird.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden mit abgehängten Decken.
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten:** Ermöglicht den Anschluss von Lüftungsgittern an Rohre mit den Abmessungen 117×52 mm und einem Durchmesser von 125 mm.
- **Sichere und dichte Verbindung:** Inklusive Verschlussringe BlauFast S für eine einfache und sichere Befestigung der Lüftungsrohre.
- **Optimale Dichtheit:** Optionaler Dichtring BlauFast OL 52 (separat erhältlich) für eine Dichtheitsklasse C.
- **Robustes Material:** Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) für lange Lebensdauer und Beständigkeit.
- **Breiter Temperaturbereich:** Betriebstemperatur von -20 bis +60 °C für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

Einfache Installation

Der BlauFast OPZ 125/52x2 wurde speziell für die einfache Installation in abgehängten Decken entwickelt. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage, wodurch Zeit und Kosten gespart werden.

Durch die einfache Installation profitieren Sie von einer schnellen Inbetriebnahme Ihres Lüftungssystems, was besonders bei Renovierungen von Vorteil ist.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Mit den Anschlussabmessungen von 117×52 mm und Ø 125 mm bietet der Deckenventiladapter eine hohe Flexibilität bei der Verbindung mit verschiedenen Lüftungsrohren und -gittern.

Diese Flexibilität ermöglicht die Anpassung an individuelle Anforderungen und Gegebenheiten, wodurch eine optimale Luftverteilung gewährleistet wird.

Hohe Dichtheit

In Kombination mit dem optional erhältlichen Dichtring BlauFast OL 52 erreicht der Adapter die Dichtheitsklasse C, was eine zuverlässige Abdichtung und somit eine hohe Energieeffizienz des Lüftungssystems gewährleistet.

Eine hohe Dichtheit reduziert ungewollte Luftverluste und trägt somit zu einer Senkung der Energiekosten bei.

Technische Spezifikationen

Parameter	BlauFast OPZ 125/52x2
Material	Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS)

Außenabmessungen

Parameter	Wert [mm]
Ø d (innen)	127
H	163
L	240
W	320

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der BlauFast OPZ 125/52x2 eignet sich ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Büros und anderen Innenräumen mit abgehängten Decken, in denen eine effiziente und unauffällige Lüftungslösung benötigt wird.

Er ist besonders geeignet für Neubauten und Sanierungen, bei denen eine hohe Flexibilität bei der Installation des Lüftungssystems erforderlich ist.

Hersteller & Qualität

Blauberg steht für hochwertige Lüftungstechnik und innovative Lösungen. Der BlauFast OPZ 125/52x2 wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt und garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.

Optimieren Sie Ihre Lüftung mit dem BlauFast OPZ 125/52x2 und profitieren Sie von einer effizienten, flexiblen und zuverlässigen Lösung für Ihre abgehängten Decken. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine individuelle Beratung und weitere Informationen!