


Blauberg Alu-Dichtband A-Band 10m x 50mm UV-beständig

Sichert dichte und langlebige Verbindungen in Lüftungssystemen



Artikel-Nr.	LB11170
Hersteller-Nr.	8033322
EAN	4058448033322
Hersteller	Blauberg

9,20 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

A-Band 050/10 - Montageband für dichte Verbindungen

Sichern Sie Ihre Lüftungssysteme mit dem A-Band 050/10 - die zuverlässige Lösung für dichte und langlebige Verbindungen.

Das Blauberg A-Band 050/10 ist ein hochwertiges Montageband, das speziell für die Abdichtung und den Schutz von Verbindungen in Lüftungssystemen entwickelt wurde. Es bietet optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung, was die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Installationen erhöht.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Optimaler Schutz:** Schützt vor äußeren Einwirkungen und sichert die Verbindungen Ihrer Lüftungssysteme.
- **Dauerhafte Abdichtung:** Garantiert eine langfristige, dichte Verbindung zwischen flexiblen Rohren und anderen Systemkomponenten.
- **Hohe Flexibilität:** Ideal für die Anwendung in verschiedensten Lüftungssystemen und -konfigurationen.
- **Einfache Anwendung:** Lässt sich leicht verarbeiten und anbringen, was Zeit und Aufwand bei der Installation spart.
- **Robustes Material:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

Aluminium- und PET-Folienbeschichtung

Das A-Band 050/10 besteht aus einer Kombination von Aluminium- und PET-Folie. Diese Materialauswahl bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.

Der Vorteil dieser Beschichtung liegt in der hohen Beständigkeit und dem zuverlässigen Schutz der Verbindungen, was zu einer längeren Lebensdauer des gesamten Systems beiträgt.

Klebeschicht mit Schutzfolie

Das Montageband ist mit einer hochwertigen Klebeschicht versehen, die durch eine zusätzliche Schutzfolie geschützt ist. Dies gewährleistet, dass der Kleber bis zur Anwendung optimal erhalten bleibt.

Diese Schutzschicht ermöglicht eine saubere und einfache Verarbeitung, da der Kleber erst bei Bedarf aktiviert wird. Dies minimiert Verschmutzungen und sorgt für eine präzise und effektive Abdichtung.

Technische Spezifikationen

Parameter	A-band 050/10	Measurement unit
Länge	10	m
Breite	50	mm

Parameter	A-band 050/10	Measurement unit
Total tape thickness	32	µm
Breaking force	57	N/ 25 mm ²
Elongation at break	3	%
Adhesiveness	8.25	N / 25 mm ²
Max. temp. of operating surface	+100	°C
UV-resistance	yes	-
Operation temperature	+10...+40	°C

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das A-Band 050/10 eignet sich ideal für die Abdichtung von Lüftungsrohren in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Es sorgt für eine effiziente und sichere Verbindung, die den Wärmeverlust minimiert und die Luftqualität verbessert.

Es ist auch hervorragend geeignet für industrielle Anwendungen, bei denen robuste und langlebige Verbindungen erforderlich sind, um die Betriebssicherheit und Effizienz von Lüftungssystemen zu gewährleisten.

Hersteller & Qualität

Blauberg ist ein führender Hersteller von hochwertigen Lüftungsprodukten, der für seine innovativen Lösungen und hohen Qualitätsstandards bekannt ist. Das A-Band 050/10 wird unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um eine zuverlässige und langlebige Leistung zu gewährleisten.

Sichern Sie die Verbindungen Ihrer Lüftungssysteme mit dem Blauberg A-Band 050/10 und profitieren Sie von einer dauerhaften und effizienten Lösung. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine persönliche Beratung und weitere Informationen!