Maico Wärmetauscher Bypass MC EPP autom. 100%-Bypass

Steuert präzise den Luftstrom für optimale Wärmerückgewinnung in WR/WS Geräten



Artikel-Nr.	LB11466
Hersteller-Nr.	0093.1577
EAN	4012799992417
Hersteller	Maico

176,92 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (23.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

MC Bypass für Wärmetauscher WSBPR320/470 - Optimale Luftstromsteuerung

Präzise Steuerung des Luftaustauschs mit dem MC Bypass für Wärmetauscher WSBPR320/470 - für effiziente Wärmerückgewinnung und Langlebigkeit

Der MC Bypass für Wärmetauscher WSBPR320/470 von Maico ist ein hochwertiges Zubehörteil, speziell entwickelt für die zentralen Lüftungsgeräte WR 310 R, WR 410 R, WS 320 R und WS 470 R. Er bietet eine präzise Steuerung des Luftaustauschs durch seinen automatischen 100%-Bypass und Stellungsrückmeldung. Gefertigt aus strapazierfähigem EPP (expandiertes Polypropylen), gewährleistet er Robustheit und eine effiziente Wärmerückgewinnung in Ihrem Lüftungssystem.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Luftstromsteuerung**: Der automatische 100%-Bypass mit Stellungsrückmeldung ermöglicht eine exakte Regelung des Luftaustauschs.
- **Hohe Langlebigkeit**: Gefertigt aus strapazierfähigem EPP (expandiertes Polypropylen), bietet der Bypass Robustheit und eine lange Lebensdauer.
- **Einfache Installation**: Mit einem geringen Gewicht von nur 1,32 kg ist die Handhabung und Montage des Produkts besonders komfortabel.
- **Nahtlose Kompatibilität**: Speziell entwickelt für Maico Lüftungsgeräte, lässt er sich dank seiner kompakten Abmessungen ideal integrieren.
- **Optimale Wärmerückgewinnung**: Unterstützt die Effizienz Ihres Lüftungssystems, indem er zur Energieeinsparung beiträgt.

Automatischer 100 %-Bypass

Der integrierte Bypass ermöglicht eine vollständige Umleitung des Luftstroms bei Bedarf.

Dies ist besonders nützlich, um in wärmeren Perioden eine Überhitzung zu vermeiden und die Effizienz des Wärmetauschers zu optimieren, indem dieser umgangen wird.

Stellungsrückmeldung

Das System sendet kontinuierlich Informationen über die aktuelle Position des Bypass, ob geöffnet oder geschlossen.

Diese Rückmeldung ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung des Lüftungssystems, wodurch der Benutzer stets die Kontrolle über den Luftaustausch behält und die Effizienz maximiert wird.

Material EPP

Hergestellt aus expandiertem Polypropylen (EPP), einem Material bekannt für seine hervorragenden Isoliereigenschaften und Leichtigkeit.

EPP gewährleistet nicht nur die Robustheit und Langlebigkeit des Bypasses, sondern trägt auch zur Schallreduzierung bei und optimiert die thermische Trennung im Lüftungssystem.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Gewicht	1,32 kg	Ermöglicht einfache Installation und Handhabung.
Material	EPP (expandiertes Polypropylen)	Für hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Kompatibilität	Maico WR 310 R, WR 410 R, WS 320 R, WS 470 R	Speziell für zentrale Lüftungsgeräte entwickelt.

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	193 mm	Kompakte Bauweise.
Höhe	95 mm	Optimale Integration.
Tiefe	505 mm	Passgenauigkeit.

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Optimierung der Wärmerückgewinnung in Wohn- und Gewerbegebäuden mit Maico Lüftungsgeräten.

Flexibilität in der Klimatisierung, indem der Wärmetauscher in wärmeren Monaten umgangen wird, um Überhitzung zu vermeiden.

Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz in Bestands- und Neubauten.

Hersteller & Qualität

Der MC Bypass ist ein Qualitätsprodukt des renommierten Herstellers Maico, bekannt für seine innovativen und langlebigen Lüftungssysteme. Maico steht für höchste Standards in Materialauswahl und Fertigung, wodurch dieses Zubehörteil eine zuverlässige und präzise Funktion in Ihrem Lüftungssystem gewährleistet.

Erleben Sie die nächste Stufe der Luftstromsteuerung und Energieeffizienz mit dem MC Bypass für Wärmetauscher WSBPR320/470!

Investieren Sie in eine intelligente Lösung, die nicht nur Ihr Raumklima optimiert, sondern auch langfristig Ihre Energiekosten senkt.