

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/viessmann-epp-verbindungsmuffe-dn160-7501771-lb14265/>

Viessmann EPP-Verbindungsmuffe DN 160 wärmedämmend

15 mm starke EPP-Muffe für effiziente Rohrverbindungen ohne Kondensat



Artikel-Nr.	LB14265
Hersteller-Nr.	7501771
EAN	4054465420251
Hersteller	Viessmann

16,38 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(23.09.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann EPP-Verbindungsstufe DN160 - Effiziente Rohrverbindung ohne Kondensat

Sichere und wärmedämmende Verbindungen schaffen mit der Viessmann EPP-Verbindungsstufe DN160 - für optimale Systemeffizienz.

Die Viessmann EPP-Verbindungsstufe DN160 ist die ideale Lösung zur zuverlässigen und effizienten Verbindung von EPP-Rohren. Gefertigt aus hochwertigem, wärmedämmendem Polypropylen (PP), verhindert sie zuverlässig Kondensatanfall und sorgt für eine verbesserte Energieeffizienz in Ihrem System. Ihre glatte, hygienische Innenfläche gewährleistet zudem eine optimale Luftführung und einfache Reinigung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Kondensatvermeidung:** Aus wärmedämmendem Polypropylen (PP) gefertigt, verhindert die Stufe effektiv Kondensatbildung und schützt Ihre Installation.
- **Optimale Hygiene:** Die glatte Innenfläche sorgt für eine hygienische Umgebung und ermöglicht eine einfache Wartung sowie Reinigung.
- **Robuste Materialstärke:** Mit einer Materialstärke von 15 mm bietet die Stufe eine hohe Stabilität und gewährleistet eine langlebige Verbindung.
- **Effiziente Wärmedämmung:** Eine Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/(mK) sorgt für minimalen Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz bei.
- **Perfekte Passgenauigkeit:** Speziell für EPP-Rohre der Nennweite DN160 konzipiert, garantiert sie eine präzise und dichte Verbindung.

Wärmedämmendes Polypropylen (PP)

Die EPP-Verbindungsstufe besteht aus hochqualitativem Polypropylen, das über exzellente wärmedämmende Eigenschaften verfügt. Dieses Material ist entscheidend, um Kondensatbildung an den Rohrverbindungen zu verhindern und somit Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.

Durch die effektive Isolation trägt das PP-Material zur Gesamtenergieeffizienz des Systems bei, indem Wärmeverluste minimiert werden, was Energiekosten reduziert.

Glatte, hygienische Innenfläche

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die besonders glatte Innenfläche der Stufe. Diese Oberfläche verhindert die Anhaftung von Staub, Schmutz oder Mikroorganismen und ist leicht zu reinigen.

Die hygienische Innenfläche ist besonders wichtig in Lüftungssystemen und anderen Anwendungen, wo die Luftqualität und Sauberkeit der Rohrleitungen von großer Bedeutung sind, und trägt zur Langlebigkeit des Systems bei.

Robuste und passgenaue Bauweise

Mit einer Materialstärke von 15 mm und einem Außendurchmesser von 221 mm ist die EPP-Verbindungs-muffe robust gebaut und speziell für EPP-Rohre der Nennweite DN160 konzipiert. Diese präzise Dimensionierung sorgt für eine perfekte und sichere Verbindung.

Die stabile Konstruktion gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und Beständigkeit gegen mechanische Einflüsse, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Rohrleitungen erheblich verbessert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis/Besonderheit
Material	Polypropylen (PP)	Wärmedämmend und hygienisch
Materialstärke	15 mm	Für hohe Stabilität und Langlebigkeit
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/(mK)	Exzellente Dämmwerte zur Kondensatvermeidung
AußenØ	221 mm	Präzise Dimensionierung
Nennweite	DN 160	Perfekt passend für EPP-Rohre DN160
Bestellnummer	7501771	Für einfache Nachbestellung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Viessmann EPP-Verbindungs-muffe DN160 ist prädestiniert für den Einsatz in modernen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage(n) (HLK), wo eine zuverlässige und wärmebrückenfreie Verbindung von EPP-Rohren unerlässlich ist.

Sie eignet sich hervorragend für Wohngebäude, Gewerbeobjekte und Industrieanlagen, um eine energieeffiziente Luftführung und die Vermeidung von Kondensatbildung im Rohrsystem zu gewährleisten.

Ideal für Neubau- und Sanierungsprojekte, bei denen höchste Anforderungen an Isolierung und Hygiene gestellt werden.

Hersteller & Qualität

Die Viessmann EPP-Verbindungs-muffe DN160 steht für die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Viessmann erwarten. Als führender Hersteller im Bereich Heiz-, Klima- und Kühllösungen gewährleistet Viessmann höchste Standards bei Materialauswahl und Fertigung, um Ihnen ein langlebiges und funktionales Produkt zu liefern.

Investieren Sie in die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Rohrinstallationen mit der Viessmann EPP-Verbindungs-muffe DN160! Sichern Sie sich eine zuverlässige und energieeffiziente Verbindung für Ihre EPP-Rohre und profitieren Sie von höchster Qualität und einfacher Handhabung.