

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/limodor/limodor-geblaese-compact-60-c-nr-werksartikel-nr-00800-lb13234/>

Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR Einrohrsystem

Leise 60 m³/h Gebläseeinheit für Bad und WC



Artikel-Nr.	LB13234
Hersteller-Nr.	00800
EAN	4043828008007
Hersteller	Limodor

211,98 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR - Effiziente Lüftung mit Nachlaufmodul

Optimale Raumluftqualität mit der Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR - für ein gesünderes Zuhause.

Die Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR ist eine körperschallabsorbierende Lüftereinheit, speziell entwickelt für das Limodor Einrohr-Lüftungssystem compact. Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor und einem planmäßigen Volumenstrom von 60 m³/h, sorgt sie für effizienten Luftaustausch. Das integrierte Nachlaufmodul C-NR ermöglicht eine flexible Anpassung der Lüftungszeiten, während der werkzeuglos wechselbare G3-Filter stets für saubere Abluft sorgt.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Energieeffizienz:** Erfüllt und übertrifft die Anforderungen der DIN 4719, mit einer spezifischen Leistungsaufnahme von nur 0,15 W/m³/h.
- **Schnelle & einfache Montage:** Das patentierte Federsystem und die werkzeuglose "Ruck-Zuck-Montage" ermöglichen einen beispiellos schnellen Einbau.
- **Modulares System:** Das Baukastensystem der Serie compact erlaubt eine einfache Anpassung an diverse Steuerungen und Volumenströme.
- **Effektiver Geruchsschutz:** Eine dichtschießende Rückschlagklappe verhindert das Ausbreiten von Gerüchen und Kaltrauch in der Abluftleitung.
- **Leichter Filterwechsel:** Der integrierte G3-Filter ist ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen einfach zu entnehmen und zu wechseln.
- **Geprüfte Qualität:** LIMODOR Produkte unterliegen strengen internen Kontrollen und sind zertifiziert für höchste Zuverlässigkeit.

Körperschallabsorption

Diese spezielle Konstruktion der Gebläseeinheit minimiert die Übertragung von Betriebsgeräuschen auf die Gebäudestruktur.

Der Nutzen liegt in einem spürbar leiseren Betrieb des Lüftungssystems, der den Wohnkomfort erheblich steigert und störende Geräusche im Raum reduziert.

Integriertes Nachlaufmodul C-NR

Das werkseitig montierte Nachlaufmodul C-NR ermöglicht die flexible Einstellung der Nachlauf- und Einschaltverzögerungszeiten.

Sie profitieren von einer bedarfsgerechten Lüftung, die sich automatisch an Ihre Bedürfnisse anpasst und so für optimale Luftqualität sorgt, auch nach dem Verlassen des Raumes.

Patentiertes Federsystem

Das innovative Federsystem gleicht zuverlässig Mauertiefenunterschiede von bis zu 80 mm zwischen dem Einbaukasten und der Abdeckung aus.

Dies erleichtert die Montage erheblich und gewährleistet einen passgenauen und ästhetischen Abschluss, selbst bei unebenen Wänden.

Energiesparender Kondensatormotor

Die Gebläseeinheit ist mit einem modernen, energiesparenden Kondensatormotor ausgestattet, der für einen effizienten Betrieb sorgt.

Dies führt zu einem geringeren Stromverbrauch bei gleichbleibend hohem Volumenstrom, was Ihre Betriebskosten senkt und die Umwelt schont.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Planmäßiger Volumenstrom	60 m³/h	Effiziente Luftförderung
Spannung	230 VAC/50 Hz	Standard-Netzanschluss
Nennleistung	11 W	Sehr energieeffizient
Nennstrom, max.	0,075 A	Geringer Stromverbrauch
Eigengeräusch LA (Serie AP)	33 (37) dB(A)	Körperschallabsorbierend für leisen Betrieb
Motornummer	CNA45/20L60	Spezifische Motorbezeichnung

Abmessung	Maß	Hinweis
Maße (HxBxT)	242 x 242 x 100 mm	Kompakte Bauweise

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für den Einsatz im Limodor Einrohr-Lüftungssystem compact, sowohl in Unterputz- als auch in Aufputzausführungen.

Perfekt geeignet für die zuverlässige Entlüftung von Feuchträumen wie Bädern, Toiletten und Küchen, um Feuchtigkeit, Gerüche und verbrauchte Luft effektiv abzuführen.

Eine ausgezeichnete Wahl für Neubauten und Sanierungsprojekte, die eine flexible, energieeffiziente und leise Abluftlösung erfordern.

Hersteller & Qualität

LIMODOR ist ein renommierter Hersteller, der für hochwertige Lüftungssysteme bekannt ist. Das Unternehmen unterzieht seine Produkte strengen eigenen Kontrollen und Prüfverfahren, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR ist ein zertifiziertes Produkt, das für seine Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und besonders hohe Energieeffizienz geschätzt wird.

Investieren Sie in frische Luft und höchste Energieeffizienz mit der Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR!

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und finden Sie die perfekte Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.