

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/vitovent-050-d-100-d-montage-set-eckig-viessmann-lb10294/>

Viessmann Montage-Set Vitovent 050-D/100-D mit Brandschutz

Sichere Lüftungsinstallation im Neubau mit 3% Gefälle



Artikel-Nr.	LB10294
Hersteller-Nr.	ZK02713
Hersteller	Viessmann

59,98 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (23.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann Montage-Set eckig - Optimale Installation für Lüftungssysteme

Sichern Sie die perfekte Funktion Ihrer Vitovent Lüftungsanlage mit dem robusten Viessmann Montage-Set eckig.

Das Viessmann Montage-Set eckig, speziell für die Lüftungsgeräte Vitovent 050-D und 100-D entwickelt, bietet eine ideale Lösung zur Aufnahme der Wandhülse. Es besteht aus einem hochwertigen Einbaustein aus Neopor, der eine sichere und effiziente Installation im Neubau ermöglicht. Mit seinem integrierten 3% Gefälle gewährleistet das Set eine optimale Entwässerung und trägt zur Langlebigkeit Ihres Lüftungssystems bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Sichere Entwässerung:** Ein integriertes 3 % Gefälle sorgt für zuverlässigen Wasserablauf und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
- **Optimaler Halt:** Der speziell entwickelte Einbaustein ermöglicht eine präzise und stabile Aufnahme der Wandhülse.
- **Einfache Montage:** Das Set ist für eine schnelle und unkomplizierte Installation konzipiert, ideal für Neubauten.
- **Brandschutz geprüft:** Gefertigt aus Neopor mit Brandschutzklasse B2/E für erhöhte Sicherheit im Gebäude.
- **Passgenauigkeit:** Perfekt abgestimmt auf die dezentralen Lüftungsgeräte Vitovent 050-D und 100-D.

Integriertes 3 % Gefälle

Der Einbaustein des Montage-Sets ist mit einem integrierten Gefälle von 3 % konstruiert. Dies gewährleistet eine zuverlässige Ableitung von Kondenswasser und Regen, schützt die Lüftungsanlage vor Feuchtigkeitsschäden und sichert einen störungsfreien Betrieb und die Langlebigkeit Ihres Systems.

Hochwertiges Neopor-Material

Gefertigt aus robustem Neopor, bietet das Montage-Set hervorragende Dämm- und Stabilitätseigenschaften. Die hohe Materialqualität sorgt für Langlebigkeit, Formbeständigkeit und trägt dank der Brandschutzklasse B2/E nach DIN 4102/EN 13501 zur Sicherheit Ihres Gebäudes bei.

Präzise Aufnahme für Wandhülsen

Der speziell geformte Einbaustein dient zur exakten Aufnahme der runden Wandhülse mit Außenwandblende der Vitovent Lüftungsgeräte. Dies garantiert einen stabilen und passgenauen Sitz der Lüftungskomponente, vereinfacht die Montage und sorgt für eine ästhetisch ansprechende Integration in die Fassade.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	Neopor	Brandschutzklasse B2/E
Kernbohrung Durchmesser	162 mm	Für runde Wandhülsen
Gefälle	3 %	Für optimale Entwässerung
Brandschutzklasse	B2/E	Nach DIN 4102/EN 13501
Einbauposition	Waagerecht	Für optimale Leistung

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	220 mm	Kompaktes Design
Höhe	240 mm	Für gängige Wandstärken
Tiefe	500 mm	Ermöglicht sicheren Einbau

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Viessmann Montage-Set eckig ist ideal für den Einsatz in Neubauten bei der Installation von dezentralen Lüftungsgeräten Vitovent 050-D oder 100-D.

Es ermöglicht eine fachgerechte und sichere Wanddurchführung für Lüftungssysteme, insbesondere dort, wo eine zuverlässige Kondenswasserableitung entscheidend ist und eine waagerechte Einbauposition erforderlich ist.

Hersteller & Qualität

Das Viessmann Montage-Set eckig steht für die bewährte Qualität des renommierten Herstellers Viessmann. Vertrauen Sie auf ein Produkt, das für Langlebigkeit und zuverlässige Funktion in Ihrem Lüftungssystem entwickelt wurde und höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung genügt.

Optimieren Sie die Installation Ihrer Vitovent Lüftungsanlage noch heute! Vertrauen Sie auf das Viessmann Montage-Set eckig für eine sichere, effiziente und langlebige Lösung, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.