

Südwind PVC Bogen 90 Grad Ø 100/160 mm Komplettset

Robuste und präzise Luftführung für Lüftungssysteme



Artikel-Nr.	LB10721.1
Hersteller-Nr.	SW10025.1
EAN	4893273177403
Hersteller	Südwind

28,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

90° PVC Bogen Komplettsset

90° PVC Bogen

Mit diesem 90° PVC Bogen Komplettsset von Südwind erhalten Sie eine hochwertige und langlebige Lösung für Ihr Lüftungssystem. Das Set beinhaltet alles, was Sie für eine einfache Installation benötigen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Einfache Installation:** Komplettsset inklusive Verbindungstück und Muffe für eine mühelose Montage.
- **Vielseitig einsetzbar:** Geeignet für dezentrale Lüftungsanlagen und zur Verlegung von Lüftungssystemen.
- **Platzsparend:** Ermöglicht einfache Lüftungssysteme ohne notwendige Kanäle und ersetzt vorhandene Lüftungen.
- **Hohe Qualität:** Gefertigt aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) und TÜV SÜD geprüft.
- **Förderfähig:** DIBt & KfW-förderfähig, was zusätzliche finanzielle Vorteile bietet.

Konstruktion und Material

Der 90° PVC Bogen ist aus robustem und lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit gewährleistet. Die spezielle 90°-Krümmung ermöglicht eine effiziente und platzsparende Verlegung von Lüftungsrohren.

Das Set wird komplett mit einem Verbindungstück und einer Muffe geliefert, was die Installation erheblich vereinfacht und zusätzliche Komponenten überflüssig macht.

Erweiterbarkeit und Flexibilität

Der Bogen kann nach außen mit einem Rohr desselben Durchmessers auf bis zu drei Meter verlängert werden. Dies bietet Flexibilität bei der Planung und Installation Ihres Lüftungssystems.

Kompatibilität

Dieser 90° PVC Bogen ist optimal kompatibel mit verschiedenen dezentralen Wohnraumlüftungssystemen von Südwind, darunter Ambientika solo+, Ambientika advanced+, Ambientika wireless+, Ambientika Office und Ambientika advanced B+ (Badlüfter).

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Rohrmaterial	PVC	Lebensmittelechtes Polypropylen (PP)
Rohrdurchmesser	100 mm, 160 mm	Für 90° PVC Bogen
Winkel	90°	
Lieferumfang	Verbindungstück und Muffe	Komplettsset

Abmessung	Maß	Hinweis
Länge PVC Rohr	bis zu 500 mm	Maximale Einzellänge

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der 90° PVC Bogen eignet sich hervorragend für dezentrale Lüftungsanlagen und die Verlegung von Rohren in Lüftungssystemen. Er ermöglicht eine einfache Installation von Lüftungslösungen ohne die Notwendigkeit von Kanälen und kann bestehende Lüftungen problemlos ersetzen.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit der Außenwandinstallation, wo das Rohr mit einem Element desselben Durchmessers auf bis zu drei Meter verlängert werden kann.

Ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Bädern und Büros, insbesondere in Verbindung mit den Ambientika Lüftungssystemen.

Hersteller & Qualität

Das Produkt wird von der Südwind GmbH hergestellt und ist "Made in Italy", was für hohe Qualitätsstandards und eine sorgfältige Verarbeitung steht.

Zertifizierungen

Der 90° PVC Bogen ist TÜV SÜD geprüft und sowohl DIBt- als auch KfW-förderfähig, was seine Sicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit unterstreicht.