

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/maico/5-stufentransformator-tr-0-8-s-2-fuer-schaltschrank-drehstrom-max-0-8-a-von-maico-0157.0151-lb13031/>

Maico 5-Stufentransformator TR 0,8 S-2 Drehstrom

Präzise Spannungsregelung im Schaltschrank mit 144 W und 0,8 A



Artikel-Nr.	LB13031
Hersteller-Nr.	0157.0151
EAN	4012799571513
Hersteller	Maico

355,03 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(16.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

5-Stufentransformator TR 0,8 S-2 - Präzise Spannungsregelung

Zuverlässige Leistung für Ihre Drehstromanwendungen mit dem 5-Stufentransformator TR 0,8 S-2 - präzise und vielseitig einsetzbar.

Der 5-Stufen-Transformator TR 0,8 S-2 von Maico (Artikel-Nr. 0157.0151) ist die ideale Lösung für präzise Spannungsregelung in Drehstromnetzen. Speziell für die Installation in Schaltschränken konzipiert, bietet dieses Gerät mit einer Nennleistung von 144 W und einer maximalen Belastung von 0,8 A eine zuverlässige und flexible Performance. Er meistert unterschiedlichste Anforderungen durch seine fünf einstellbaren Sekundärspannungen von 105 V bis 400 V und ist somit vielseitig in anspruchsvollen Elektroanwendungen einsetzbar.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Spannungsregelung:** Fünf wählbare Sekundärspannungen ermöglichen eine exakte Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal für Drehstromanwendungen, wo flexible Spannungsversorgungen benötigt werden.
- **Optimale Integration:** Speziell für den Einbau in Schaltschränke konzipiert, bietet er eine platzsparende und sichere Lösung.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich (0 °C bis 40 °C) und mit Schutzart IP 00.
- **Zuverlässige Performance:** Mit 144 W Nennleistung und 0,8 A Maximalbelastung liefert er konstant stabile Ergebnisse.

5-Stufen-Spannungsanpassung

Der Transformator bietet fünf fest definierte Sekundärspannungen von 105 V bis 400 V.

Dies ermöglicht eine hochpräzise Anpassung der Ausgangsspannung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung, wodurch die Effizienz und Lebensdauer angeschlossener Geräte optimiert wird.

Schaltschranks optimiertes Design

Mit seiner kompakten Bauweise ist der TR 0,8 S-2 ideal für den platzsparenden und sicheren Einbau in elektrische Schaltschränke konzipiert.

Diese Integration sorgt für eine saubere und geschützte Installation, minimiert den Platzbedarf und erhöht die Betriebssicherheit Ihrer Anlage.

Robuster Drehstrombetrieb

Der Transformator ist speziell für den zuverlässigen Einsatz in Drehstromnetzen ausgelegt und kann eine maximale Belastung von 0,8 A verarbeiten.

Dies prädestiniert ihn für anspruchsvolle industrielle und gewerbliche Anwendungen, wo Stabilität und Leistungsfähigkeit unter Drehstrombedingungen entscheidend sind.

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Wert
Artikelnummer	TR 0,8 S-2 (Maico 0157.0151)
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	144 W
Maximalbelastung	0,8 A
Schutzart	IP 00
Sekundärspannungen	105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V
Einbauart	Schaltschrank
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C
Gewicht (Netto)	3,85 kg
Gewicht (mit Verpackung)	5,78 kg
Breite	84 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	95 mm
Breite (mit Verpackung)	260 mm
Höhe (mit Verpackung)	340 mm
Tiefe (mit Verpackung)	260 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Maico TR 0,8 S-2 ist die perfekte Wahl für alle Anwendungen in Drehstromnetzen, die eine präzise und flexible Spannungsanpassung erfordern.

Typische Einsatzbereiche umfassen die Steuerung von Lüftern und Motoren in industriellen Anlagen, die Versorgung unterschiedlicher Verbraucher in komplexen Schaltschränken oder auch in gebäudetechnischen Systemen, wo wechselnde Spannungsniveaus benötigt werden.

Hersteller & Qualität

Der 5-Stufen-Transformator TR 0,8 S-2 wird von Maico, einem renommierten Hersteller für Lüftungstechnik und Komponenten, gefertigt. Maico steht für hochwertige und zuverlässige Produkte, die strenge Qualitätsstandards erfüllen. Das robuste Gehäuse aus Kunststoff gewährleistet Langlebigkeit und

Betriebssicherheit.

Entscheiden Sie sich für den Maico TR 0,8 S-2 und profitieren Sie von höchster Präzision und Flexibilität in Ihren Drehstromanwendungen!

Vertrauen Sie auf bewährte Qualität und optimieren Sie Ihre Systemleistung. Bei Fragen oder für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.