

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/limodor/limodor-geblaese-compact-60-1-stufig-60-m3-h-werksartikel-nr-00080-lb13198/>

Limodor Gebläse compact 60 60 m³/h mit Rückschlagklappe

Leises und energiesparendes Badlüfter Gebläse für Wand Deckenmontage



Artikel-Nr.	LB13198
Hersteller-Nr.	00080
EAN	4043828000803
Hersteller	Limodor

169,92 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläse compact 60 - Effiziente Abluft für Bad & WC

Höchste Luftqualität und Komfort mit dem Limodor Gebläse compact 60 - für ein optimales Raumklima

Das Limodor Gebläse compact 60 ist eine körperschallabsorbierende Gebläseeinheit, ideal für die Lüfterserie compact in Unter- und Aufputzausführung. Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor, einem hochwertigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer eleganten weißen Abdeckplatte (RAL 9016), bietet es eine effiziente und leise Abluftlösung. Dieses 1-stufige Gerät mit 60 m³/h Fördervolumen sorgt zuverlässig für frische Luft und verhindert unangenehme Gerüche in Bädern, WCs und anderen Funktionsräumen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effizient & Leise:** Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor und körperschallabsorbierender Bauweise für Flüsterbetrieb.
- **Flexible Installation:** Dank des patentierten Federsystems lassen sich bis zu 80 mm Mauerwerkstiefenunterschiede ausgleichen, ideal für Wand- und Deckenmontage.
- **Hohe Sicherheit:** Mit Schutzart IPX5 und Schutzklasse II ist das Gerät auch im Schutzbereich 1 von Nassräumen sicher einsetzbar.
- **Hygienisch Sauber:** Die integrierte Rückschlagklappe verhindert effektiv Geruchs- und Rauchübertragung mit einer Lecklufrate von unter 0,01 m³/h.
- **Wartungsfreundlich & Erweiterbar:** Kommt inklusive Filter und bietet einen Steckkontakt für zusätzliche Steuermodule wie das Nachlaufmodul C-NR. (Muss separat bestellt werden)

1-stufige Gebläseeinheit mit 60 m³/h

Das 1-stufige Limodor Gebläse liefert einen konstanten Volumenstrom von 60 m³/h. Diese Leistung ist optimal für die schnelle und effektive Entlüftung von Bädern, WCs und Küchen.

Genießen Sie stets frische Luft und vermeiden Sie Staunässe oder unangenehme Gerüche, die sich sonst in geschlossenen Räumen ansammeln könnten.

Körperschallabsorbierendes Design

Die spezielle, körperschallabsorbierende Bauweise minimiert Betriebsgeräusche auf ein kaum wahrnehmbares Niveau von nur 33 dB(A).

Dies garantiert eine ruhige Atmosphäre in Ihren Wohn- und Funktionsräumen, ohne störende Geräusche, selbst bei Dauerbetrieb.

Integrierte Rückschlagklappe

Eine effiziente Rückschlagklappe im Kasten verhindert das Eindringen von Gerüchen und Rauch aus dem Lüftungssystem.

So bleibt die Raumluft jederzeit sauber und frisch, und Sie sind vor unerwünschten Rückströmungen aus dem Abluftsystem geschützt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Einheit
Volumenstrom (1-stufig)	60	m³/h
Schalldruckpegel	33	dB(A)
Nennleistung	11	W
Max. Nennstrom	0,075	A
Motordrehzahl	1600	1/min

Elektrische Daten	Wert	Einheit
Betriebsspannung	230	V
Netzfrequenz	50	Hz
Schutzklasse	II	-
Schutzart	IPX5	-
Zuleitung	3 x 1,5	mm²

Allgemeine Daten	Wert	Hinweis
Typ	Compact 60	-
Nennweite	80	mm
Filterklasse	ISO Coarse >45%	-
Lecklufrate (Rückschlagklappe)	< 0,01	m³/h
Max. Mauerwerksausgleich (Federsystem)	80	mm

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Limodor Gebläse compact 60 ist ideal für die effiziente Belüftung von Bädern, WCs, Wohnungsküchen, Vorrats- und Abstellräumen in privaten und öffentlichen Gebäuden sowie Hotels, stets konform mit DIN 18017-3.

Durch seine Schutzart IPX5 und Schutzklasse II kann es bedenkenlos im Schutzbereich I von Nassräumen installiert werden, was maximale Sicherheit gewährleistet.

Die robuste Bauweise ermöglicht auch die Montage über Steigstränge mit mehr als 20 Stockwerken, wodurch es sich hervorragend für Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser eignet.

Hersteller & Qualität

Als Produkt von Limodor steht das Gebläse compact 60 für höchste Qualität und Langlebigkeit. Es integriert einen energiesparenden Kondensatormotor und ist nach strengen Standards gefertigt, um eine zuverlässige und effiziente Leistung zu gewährleisten. Das Premium-Design der Abdeckplatte unterstreicht den hohen Anspruch an Ästhetik und Funktionalität.

Investieren Sie in saubere Luft und dauerhaften Komfort.

Mit dem Limodor Gebläse compact 60 entscheiden Sie sich für eine zuverlässige und zukunftsichere Lüftungslösung. Bei Fragen zur Installation oder Kompatibilität stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.