

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/inventer/abzweig-r-d160-wetterschutzhaube-top-lb10032/>

Inventer Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube Ø160mm

Dachentlüftung für iV-Smart+ Top mit zuverlässigem Kondenswasserschutz



Artikel-Nr.	LB10032
Hersteller-Nr.	1506-0104
Hersteller	Inventer

76,58 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Top - Für optimale Dachentlüftung

Sichere Anbindung im Dachbereich mit dem Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Top - für ein trockenes und effizientes Lüftungssystem.

Der Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Top ist ein unverzichtbares Bauteil für das Lüftungssystem iV-Smart+ Top. Er ermöglicht den sicheren und effizienten Anschluss der Top-Wetterschutzhaube an die Wandeinbauhülse mit einem Durchmesser von 160 mm. Speziell für die Belüftung von Räumen im Dachbereich konzipiert, schützt dieser Abzweig Ihr System zuverlässig und sorgt für optimalen Luftaustausch.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effektiver Kondenswasserschutz:** Eine integrierte Verdunstungspfanne verhindert Wasseransammlung und schützt Ihr Lüftungssystem zuverlässig.
- **Optimale Dachraumbelüftung:** Speziell für die Anbindung im Dachbereich des iV-Smart+ Top Lüftungssystems konzipiert, gewährleistet er eine effiziente Luftführung.
- **Sichere Anbindung:** Garantiert eine stabile und dichte Verbindung zwischen der Wetterschutzhaube und der Wandeinbauhülse.

Anschluss der Wetterschutzhaube

Der Abzweig R-D160 dient der direkten und sicheren Verbindung der Top-Wetterschutzhaube mit der Wandeinbauhülse des Lüftungssystems.

Dies gewährleistet eine wettergeschützte und effiziente Luftführung von und zum Dachbereich, was die Gesamtleistung des Lüftungssystems optimiert.

Kondenswasser-Management

Eine integrierte Verdunstungspfanne im Abzweig R-D160 sammelt und verdunstet anfallendes Kondenswasser.

Dies verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Lüftungssystem und im umliegenden Dachbereich, was die Langlebigkeit der Installation sichert.

Spezifische Systemintegration

Konzipiert für das Lüftungssystem iV-Smart+ Top und Wandeinbauhülsen mit 160 mm Durchmesser.

Die passgenaue Konstruktion garantiert eine einfache Installation und maximale Kompatibilität, wodurch eine nahtlose Funktionalität und Leistung im Dachbereich erzielt wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
-----------	------	--------------

Länge	500 mm	Kompakte Bauweise für vielfältige Einbausituationen
Anschlussdurchmesser	160 mm	Passend für Wandeinbauhülsen des iV-Smart+ Top Systems

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für Dachgeschosse: Perfekt geeignet zur Belüftung von Dachräumen und ausgebauten Dachgeschossen, wo eine effiziente Luftzirkulation entscheidend ist.

Integration in iV-Smart+ Top Systeme: Unverzichtbares Bauteil für die Installation und Erweiterung des Inventer iV-Smart+ Top Lüftungssystems.

Schutz vor Feuchtigkeitsschäden: Durch die integrierte Verdunstungspfanne ist der Abzweig optimal für den Einsatz in Bereichen prädestiniert, wo Kondenswasserbildung eine Rolle spielen könnte, wie z.B. bei Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich im Dach.

Hersteller & Qualität

Als Teil des Inventer Lüftungssystems steht der Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Top für die bewährte Qualität und Innovationskraft von Inventer. Die präzise Fertigung gewährleistet Langlebigkeit und eine zuverlässige Funktion im anspruchsvollen Dachbereich.

Investieren Sie in die Langlebigkeit und Effizienz Ihres Lüftungssystems mit dem Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Top.

Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Optimieren Sie jetzt Ihre Dachraumbelüftung!